

SCHRÖDER WANNENTECHNIK KATALOG



INHALT

01	EINLEITUNG	05	DUSCHELEMENTE
08	Unser Unternehmen	154	SDEZ
10	Nachhaltigkeit	155	SDER4
12	Website & Onlineshop		
02	KURZINFO	06	WHIRLPOOL-SYSTEME
14	Materialien	158	Perfect-Kombisysteme / Duo
16	Neue Serie	160	Power-Kombisysteme / Duo
18	Schürzen	162	Classic-Kombisysteme / Duo
		164	Power-Wassersysteme /-Rückensystem Plus
03	BADEWÄNNEN	166	Power-Luftsystem
22	Modellübersicht Badewannen	167	Silence-Streichelsystem
36	Rechteck Duo A	168	Eco-Kombisystem, Eco-Wassersystem
46	Rechteck Solo A	169	CS Rückensystem
56	Vorwand A	169	Power-LED & Sound
62	Oval/Rund/Sitz A	170	Basenbad-Systeme
68	Sonderformen A	172	Übersicht Zusatzausstattungen
69	Sechseck A	174	Schröder Fußmassage
74	Achteck A		
76	Raunuspar A	07	VERKLEIDUNGEN
87	Eck A	178	für verschiedene Wannenformen
93	Freistehend A	08	WASCHTISCHE
61	Vorwand MO	182	Aufsatzwaschtische MO / MG / K
99	Freistehend MO	182	Standwaschtisch MO / MG
103	Freistehend G	09	ARMATUREN & BRAUSEN
150	Traditionsbadewannen	186	Brauseköpfe
		186	Brausearme
04	DUSCHWÄNNEN	188	Duschsysteme
106	Modellübersicht Duschwannen	190	Brausestange
122	Eckig A	191	Brauseschläuche
134	Rund A	192	Handbrausen
137	Fünfeck A	194	Armaturen
140	Eckig MO		
144	Rund MO	10	ZUBEHÖR
145	Fünfeck MO	200	Abläufe
139	Eckig MG	206	Kopfstützen
145	Fünfeck MG	206	Duschklappstüz
144	Rund MG	207	Revisionsstüren
146	Eckig MST	207	Beleuchtung
151	Traditionsduschwannen	208	Reiniger, Reparatur, Pflege, Kleber
		210	Dichtbänder

ICONS

BADEWANNEN	DUSCHWANNEN	MATERIALIEN
FORMEN	FORMEN	
RECHTECK	RECHTECK/QUADRAT	A SANITÄRACRYL
VORWAND	VIERTELKREIS	AO ACRYL-OBERFLÄCHE
OVAL/RUND	FÜNFECK	G GELGLAMIN
SITZ		MG MINERALGUSS
SECHSECK		MO MINERALMARMOR-OBERFLÄCHE
SONDERFORM		MST MINERALGUSS MIT STEINSTRUKTUR
ACHECK		
RAUMSPAR ECKIG		
RAUMSPAR TRAPEZ		
RAUMSPAR RUND		
ECK		
FREISTEHEND		
DUO		
SOLO		

ZUBEHÖR

WHIRLPOOL-GEEIGNET
WANNE MIT FUGENLOS INTEGRIERTER SCHÜRZE
WANNE MIT LOSER SCHÜRZE
DUSCHABTRENNUNG MÖGLICH

01 // UNSER UNTERNEHMEN

GESCHICHTE

Die Geschichte unserer Firma beginnt im Jahre 1983, als Wilhelm Schröder mutig und entschlossen den Grundstein des Familienunternehmens legte. Was anfangs mit der Montage von Wanne-über-Wanne beim Endkunden begann, wurde 1988 um ein Transportunternehmen erweitert. 1990 wurde der Kundendienst auf Whirlpoolsysteme ausgeweitet und 1995 ist der Vertriebsweg von Privatkunden auf gewerbliche Kunden umgestellt worden. Im selben Jahr sind auch die ersten eigenen Modelle von Bade- und Duschwannen mit ins Sortiment aufgenommen worden. Schon zwei Jahre später wurde das Warenangebot um die Sparten Whirlpoolsysteme und Duschabtrennungen ergänzt. Eine wesentliche Veränderung gab es dann im Jahre 2000: Neubau und Umzug an den jetzigen Firmensitz mit großer Erweiterung des Bade- und Duschwannenprogramms. 2006 wurde eine zusätzliche Halle zur Montage und Lagerung erworben. Ein stetiger Wachstum unseres Unternehmens bis heute ermöglicht uns, dass wir in eigenen Gebäuden/Hallen produzieren, montieren und über 15.000 Bade- und Duschwannen lagern können.

WER WIR SIND

Die Schröder Wannentechnik GmbH ist ein moderner, mittelständischer, familiengeführter Sanitärfachhandel und Sanitärhersteller mit über 40 Jahren Erfahrung mit Hauptaugenmerk auf Sanitärbedarf für das Badezimmer.

SCHWERPUNKTE

Der Schwerpunkt unserer Sanitärprodukte liegt bei Badewannen, Duschwannen, Sanitärrückwänden und Duschabtrennungen. Für unsere bundesweiten Kunden bieten wir auch das Wanne-über-Wanne System an. Auch Acryl-, Mineralguss-, Mineralmarmor-, und Emallereparaturen

werden fachgerecht von unseren eigenen Kundendienstmonteuren ausgeführt.

VERTRIEBSWEGE

Wir sind ein Sanitärfachhandel für gewerbliche Kunden und vertreten den Business-to-Business (B2B) Vertriebsweg, also den Weg zwischen Unternehmen. Bei uns können Handwerksbetriebe, Händler, Installateure oder Hersteller Kunde werden.

HOHE QUALITÄT

Unser Qualitätsmanagement in Verbindung mit hochwertigen Rohstoffen garantiert erstklassige Produkte.

EIGENER FUHRPARK

Täglich sind wir für Sie deutschlandweit im Einsatz und liefern aus. Zudem haben Sie die Möglichkeit, gegen einen geringen Aufpreis, die Ware direkt zur Baustelle liefern zu lassen. Ob große oder kleine Liefermengen, stellt für uns jeweils kein Problem dar. Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine schnelle, sichere und individuelle Lieferung garantieren.

LIEFERBEREITSCHAFT

Mit unserer großen Lager-Kapazität können wir für Sie eine stetige Lieferbereitschaft sicherstellen.

TOP BERATUNG

Geschulte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst unterstützen unsere Kunden fachlich und kompetent bei Ihrer Badplanung.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Sollte ein Produkt aus unserem Sortiment gefallen und in der Praxis nicht realisierbar sein, bieten und fertigen wir gerne individuelle Lösungen an.



ÜBER UNS

UNSERE UMWELT

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit - und auch wir tragen bereits unseren Teil dazu bei, unsere Umwelt zu schützen, denn dies bedeutet uns sehr viel.

Unsere Liefertouren werden optimal geplant und mit unseren Fahrzeugen durchgeführt, wodurch wir unnötige Transportwege vermeiden und zur Minimierung des CO₂-Ausstoßes beitragen.

Durch die Auslieferungen mit dem eigenen Fuhrpark können wir auf unnötige Umverpackungen unserer Produkte verzichten und reduzieren somit die Menge an Abfall. Da sich schützende Verpackungen und Paletten nicht ganz vermeiden lassen, achten wir zumindest darauf, dass diese recyclebar sind und vom Lieferanten bei Anlieferung wieder mit zurückgenommen werden.

Mit unserem cleveren und einfachen Rückwandwandsystem, dem CS Easy Panel, lässt sich mit geringem Aufwand eine neue Wohlfühlcase schaffen und man entgeht einer umfangreichen Komplettsanierung - das spart Ressourcen, Material und Arbeitskraft.

Absolut ressourcenschonend ist auch unser Wanne über Wanne System, denn gegenüber dem Einbau einer neuer Wanne bleibt hier ein großer Aufwand erspart.

Uns ist es wichtig, dass unsere Produkte eine möglichst hohe Langlebigkeit haben, deswegen setzen wir auf hochwertige Rohstoffe und ein schlichtes zeitloses Design.

Beschädigte Wannen müssen nicht immer gleich ausgetauscht werden, durch unseren Reparatur-Service können Schäden beseitigt werden.

Alles was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht, denn Nachhaltigkeit hat Zukunft.



NACHHALTIGKEIT

WEBSITE & ONLINESHOP

Mittlerweile hat die Digitalisierung unseren Arbeitsalltag fest im Griff - das ist auch bei uns so.

Für alle Interessierten haben wir auf unserer Website www.schroeder-wannentechnik.de viele Informationen hinterlegt: Sie finden dort zum Beispiel Angaben zu unserem Unternehmen und welche Leistungen wir anbieten. Außerdem bekommen Sie einen schnellen Überblick über unsere gesamte Produktpalette. Im Download-Bereich finden Fachhändler aktuelle Kataloge, welche jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden können. Um die Montage vor Ort zu erleichtern, stellen wir für Handwerker Montagehinweise und Pflegeanleitungen, Produkt-Datenblätter und auch Maßzeichnungen zur Verfügung, welche ebenfalls einsehbar und herunterzuladen sind.


Online-Bestellungen haben viele Vorteile! Als gewerblicher Kunde haben Sie stets die Möglichkeit unseren Onlineshop zu nutzen. Diesen finden Sie im Web unter shop.schroeder-wannentechnik.de.

Hierzu benötigen Sie lediglich einen Händlerzugang, welchen Sie ganz einfach per Nachricht oder Telefon bei uns anfordern können. Halten Sie sich auf dem Laufenden und klicken sich einfach durch.

ZUR WEBSITE



ZUM
ONLINESHOP



Zum Inhaltsverzeichnis

02 // MATERIALIEN & INFORMATIONEN

MINERALGUSS - Weiß Glanz

Mineralguss ist ein Werkstoff, der aus mineralischen Füllstoffen besteht. Hierzu zählen unter anderem Quarzkies, Quarzsand und Gesteinsmehl. Die Bestandteile werden mit einem Bindemittel vermischt und in eine Form gegossen, aus welcher das Produkt dann nach wenigen Stunden gelöst werden kann. Ein formstabiles, robustes und pflegeleichtes Produkt mit rutschfester, porrenfreier sowie kratzunempfindlicher Oberfläche entsteht.

SANITÄRACRYL


Die porrenfreie Oberfläche einer Acrylwanne ist glatt aber rutschfest, bruchfest sowie schlag- und stoßunempfindlich, feine Kratzer bleiben durch das durchgefärbte Material unauffällig. Die Verwendung farbiger Badzusätze sowie der Kontakt mit Nagellackentferner sollte vermieden werden, da dies zu Verfärbungen führen kann. Das Material ist angenehm warm wodurch das Badewasser länger warm hält. Zudem lassen sich die Wannen durch ein geringes Gewicht leicht transportieren und einbauen.

GELGLAS

Der aus einem Glasfasergemisch bestehende stabile Kern wird an der Innen- und Außenseite mit einer sehr widerstandsfähigen Beschichtung versehen. Die Wannen aus Gelglas sind sehr pflegeleicht, kratzunempfindlich und robust. Eventuell entstandene kleine Beschädigungen können durch Schleifen und Polieren leicht behoben werden.

MINERALMARMOR-OBERFLÄCHE - Schneeweiß matt

Wannen, die mit einer edlen Mineralmarmor-Oberfläche versehen sind, gelten als sehr robust. Es sollte dennoch vermieden werden, sie schlagartig einem extremen Temperaturunterschied auszusetzen um der Bildung von Spannungsrisen vorzubeugen.



INFO


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

NEUE SERIE

Seit dem Jahr 2022 haben wir nun eine neue Serie von unterschiedlichen Produkten, die sowohl in Weiß Glanz als auch in Schneeweiß matt erhältlich sind. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass diese aus unterschiedlichen Materialien bestehen. So bestehen die Produkte in Weiß Glanz aus Mineralguss wohingegen die Schneeweiß matten Produkte mit einer Mineralmarmor-Oberfläche versehen sind.

Zu der Serie, die optisch frei nach Wahl zusammengestellt werden kann, gehören Waschtische, Badewannen und Duschwannen.


Auf Anfrage sind weitere Farben und auch Bicolor-Produkte erhältlich.



Ab S.182



Ab S.99



Ab S.140

SCHÜRZEN

+

Zu vielen Bade- und Duschwannen liefern wir Ihnen ab Lager auch Schürzen, die häufig schon komplett vormontiert sind. Erkennen können Sie diese Wannn in der Modellübersicht an dem Schürzen Icon. Dies stellt außerdem dar, ob die Wanne mit einer fugenlos integrierten oder angefügten Schürze ausgestattet ist:

1

Wanne mit fugenlos integrierter Schürze

+

Wanne mit loser Schürze

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen nahezu jede Wanne mit einer fugenlosen Schürze oder nehmen ganz individuell eine Veränderung der Ränder vor. Hierbei können beispielsweise die Höhe und Form von der Schürze und bei Bedarf auch die Ränderbreiten von der Bade- oder Duschwanne individuell angepasst werden. Wir bearbeiten die Ränder der Wanne und sparen passend zu ihrem Badezimmer Bereiche aus. So werden Schornsteinschacht, Rohrlösungen oder schiefe Wände kein Problem mehr darstellen. Beim Anfügen der Acrylschürze oder eines neuen Wannennendes erhält dieser einen leicht veränderten Radius.


Außerdem kann bei vielen Modellen Bicolor gearbeitet werden. Hierbei erhält dann z.B. eine von innen weiße Wanne eine schwarze Schürze von außen.

So ermöglichen wir Ihnen, Ihr individuelles Bad zu gestalten. Fragen Sie einfach Ihre Ideen bei uns an, wir beraten Sie gerne.

FÜR DUSCHWANNEN



ZUSCHNITT



Ovostyle

Solostyle



Duostyle



Senkrecht



Trapez



S-Form



Konkav



Konvex



SONDERBAU



03 // GRÖSSEN & FORMEN

22	Modellübersicht Badewannen
36	Rechteck Duo A
46	Rechteck Solo A
56	Vorwand A
62	Oval/Rund/Sitz A
68	Sonderformen A
69	Sechseck A
74	Achteck A
76	Raumspar A
87	Eck A
93	Freistehend A
61	Vorwand MO
99	Freistehend MO
103	Freistehend G
150	Traditionsbadewannen

Unsere Badewannen gibt es in vier verschiedenen Materialien: Sanitäracryl, mit Mineralharz-Oberfläche, Mineralguss und Gelfarmin. Zusätzlich zu Standardfarben wie Pergamon und Manhattan ergänzen wir das Spektrum der möglichen Farben um Sonderfarben wie z.B. Zement matt oder Jasmin matt.

Auf Wunsch stellen wir Sonderanfertigungen her, bei denen z.B. der Wannentrand nach individuellen Wünschen zu-/ausgeschnitten und bei Acrylwannen auch fugenlos wieder angesetzt werden kann. Auch das Fertigen einer fugenlosen Schürze ist möglich. Außerdem versehen wir die Wannen auf Nachfrage auch mit einer Antirutschbeschichtung.

Für fast alle unsere Einbau-Badewannen gibt es optional einen passenden Wannenträger.

ZU DEN MASS-
ZEICHNUNGEN



BADEWANNEN

MODELLÜBERSICHT ACRYL-BADEWANNEN

RECHTECK DUO | A



Malibu Eco
150 x 75 x 43
Seite 41
auch mit Schürze



Malibu Eco
160 x 75 x 42,5
Seite 41
auch mit Schürze



Maui
160 x 75 x 43
Seite 42




Acapulco
170 x 75 x 42
Seite 36



Crown
170 x 75 x 44
Seite 38
auch mit Schürze



Lagoon
170 x 75 x 49,5
Seite 39



Lupor
170 x 75 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Malibu Eco
170 x 75 x 42,5
Seite 41
auch mit Schürze



Malibu Plus
170 x 75 x 44,5
Seite 41
auch mit Schürze



Maui
170 x 75 x 43
Seite 42



Trenntsee
170 x 75 x 44
Seite 45



Malibu Plus
170 x 80 x 44
Seite 41
auch mit Schürze



Lupor
175 x 80 x 48
Seite 40
auch mit Schürze




Acapulco
180 x 80 x 42
Seite 36



Alberta
180 x 80 x 48
Seite 36



Antigua
180 x 80 x 44,5
Seite 37




Bornholm
180 x 80 x 50
Seite 37



Crown
180 x 80 x 45
Seite 38
auch mit Schürze



Lagoon
180 x 80 x 49,5
Seite 39



Lupor
180 x 80 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Malibu Plus
180 x 80 x 43
Seite 41
auch mit Schürze



Maui
180 x 80 x 44
Seite 42



Tosca 180
180 x 80 x 42,5
Seite 44



Tosca 180 G
180 x 80 x 42,5
Seite 44
mit Griffen




Trenntsee
180 x 80 x 44
Seite 45



Malia
180 x 80 x 44,5
Seite 45



Lupor
180 x 90 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Miranda
180 x 90 x 48,5
Seite 42



Lupor
190 x 80 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Antigua
190 x 90 x 44
Seite 37



Lagoon
190 x 90 x 49,5
Seite 39



Laos
190 x 90 x 45
Seite 40




Lupor
190 x 90 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Malibu Eco
190 x 90 x 46,5
Seite 41
auch mit Schürze



Trenntsee
190 x 90 x 44
Seite 45



Lupor
190 x 120 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Saragossa
190 x 120 x 49,5
Seite 43



Kupa E
195 x 125 x 47
Seite 39



Lupor
200 x 90 x 49
Seite 40
auch mit Schürze



Malibu Eco
200 x 90 x 46,5
Seite 41
auch mit Schürze



Nedal
200 x 90 x 49
Seite 43

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

RECHTECK SOLO | A



Korana
120 x 70 x 39,5
Seite 53




Korana
130 x 70 x 39
Seite 53



Aquamaria
140 x 70 x 42
Seite 48
auch mit Schürze




Korana
140 x 70 x 40
Seite 53




Aquamaria
150 x 70 x 42
Seite 48
auch mit Schürze



Korana
150 x 70 x 41
Seite 53



Dina
150 x 75 x 40
Seite 49



Aquamaria
160 x 70 x 42
Seite 48
auch mit Schürze



Korana
160 x 70 x 41
Seite 53



Andorra
160 x 75 x 45
Seite 46



Julia
160 x 75 x 43,5
Seite 52



Tosca
160 x 80 x 42,5
Seite 54



Tosca
160 x 80 x 42,5
Seite 54
mit Griffen




Korana
170 x 70 x 41,5
Seite 53




Andorra
170 x 75 x 45
Seite 46



Aquamaria
170 x 75 x 42
Seite 48
auch mit Schürze



Aruba
170 x 75 x 45
Seite 46



Costa Rica
170 x 75 x 43
Seite 49



Dominika
170 x 75 x 43,5
Seite 50



Dora
170 x 75 x 50
Seite 50



Korana
170 x 75 x 41,5
Seite 53



Tulu
170 x 75 x 42,5
Seite 55
auch mit Schürze
mit Griffen



Tosca
170 x 80 x 42,5
Seite 54



Tosca
170 x 80 x 42,5
Seite 54
mit Griffen



Curacao
175 x 80 x 42,5
Seite 49



Andorra
180 x 80 x 45
Seite 46




Aruba
180 x 80 x 45
Seite 46



Dora
180 x 80 x 49
Seite 50



Elja
180 x 80 x 40
Seite 52



Korana
180 x 80 x 41,5
Seite 53



Tulu
180 x 80 x 45
Seite 55
auch mit Schürze
mit Griffen



Aruba
190 x 80 x 45
Seite 46



Andorra
190 x 90 x 45
Seite 46

VORWAND | A



Salm V
150 x 70 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Salm VL
150 x 70 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Salm VR
150 x 70 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Salm V
160 x 70 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Salm VL
160 x 70 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Salm VR
160 x 70 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Golem Wall 160 S V
160 x 74,5 x 45/58,5
Seite 61
mit Schürze



Salm V
170 x 75 x 43/60
Seite 60
mit Schürze



Salm VL
170 x 75 x 44/60
Seite 60
mit Schürze



Salm VR
170 x 75 x 44/60
Seite 60
mit Schürze



Charly V
170 x 80 x 45/60
Seite 56
mit Schürze



Charly VL
170 x 80 x 45/60
Seite 56
mit Schürze



Charly VR
170 x 80 x 45/60
Seite 56
mit Schürze



Charly V
180 x 80 x 46/60
Seite 56
mit Schürze



Charly VL
180 x 80 x 46/60
Seite 56
mit Schürze



Charly VR
180 x 80 x 46/60
Seite 56
mit Schürze



Lupor V
180 x 80 x 50/66
Seite 57
mit/ohne Schürze



Lupor VL
180 x 80 x 50/66
Seite 57
mit/ohne Schürze



Lupor VR
180 x 80 x 50/66
Seite 57
mit/ohne Schürze




Themse Fine V
180 x 80 x 50/66
Seite 58
mit Schürze



Themse Fine VL
180 x 80 x 46/60
Seite 58
mit Schürze



Themse Fine VR
180 x 80 x 46/60
Seite 58
mit Schürze



Tiber Fine V
180 x 80 x 46/60
Seite 59
mit Schürze



Tiber Fine VL
180 x 80 x 46/60
Seite 59
mit Schürze



Tiber Fine VR
180 x 80 x 46/60
Seite 59
mit Schürze

OVAL-RUND | A



Gomera
170 x 75 x 48,5
Seite 62



Lutter
170 x 84,5 x 46,5
Seite 64
mit/ohne Schürze



Gomera
180 x 80 x 48,5
Seite 62



Rhein
180 x 80 x 44
Seite 65
mit/ohne Schürze



Gomera
190 x 90 x 48,5
Seite 62



Kupa O
190 x 120 x 47/62,5
Seite 63
mit Schürze



Rhein
200 x 100 x 51
Seite 65
mit/ohne Schürze



Opera
180 x 180 x 52
Seite 65
mit/ohne Schürze

SITZ | A



Dobra 105
105 x 70 x 42/17,5
Seite 66



Dobra 120
120 x 70 x 43/28,5
Seite 66



Dobra 140
140 x 70 x 45/20
Seite 67




Sava S 160
160 x 70 x 41/17,5
Seite 67

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

SONDERFORM | A

ACHTECK | A



Flore L
170 x 75/90 x 42
Seite 68
auch mit Schürze



Flore R
170 x 75/90 x 42
Seite 68
auch mit Schürze



Pazifik L
170 x 75/94,5 x 44,5
Seite 68



Pazifik R
170 x 75/94,5 x 44,5
Seite 68



Dublin 175
175 x 80 x 45
Seite 74



Dublin 180
180 x 90 x 42
Seite 74



Nora
185 x 90 x 49,5
Seite 75



Norderney
190 x 86 x 48
Seite 75

SECHSECK | A

RAUMSPAR ECKIG | A



Bora
180 x 80 x 44
Seite 70



Carina
180 x 80 x 44,5
Seite 72



Antilla
190 x 80 x 44,5
Seite 70



Bora
190 x 80 x 44
Seite 70



Massa Links
160 x 70 x 40
Seite 80



Massa Rechts
160 x 70 x 40
Seite 80



Lagoon Links
160 x 75 x 46
Seite 76
auch mit Schürze



Lagoon Rechts
160 x 75 x 46
Seite 76
auch mit Schürze



Denver
190 x 90 x 48,5
Seite 69



Una
190 x 90 x 44,5
Seite 72



Ina
200 x 100 x 40,5
Seite 73



Andros
200 x 90 x 46
Seite 69



Zagreb Links
160 x 75 x 42,5
Seite 80



Zagreb Rechts
160 x 75 x 42,5
Seite 80



Hiddensee Links
160 x 80 x 39,5
Seite 76



Hiddensee Rechts
160 x 80 x 39,5
Seite 76



Lupor 160 Links
160 x 90 x 49
Seite 78
auch mit Schürze



Lupor 160 Rechts
160 x 90 x 49
Seite 78
auch mit Schürze



Lagoon Links
170 x 75 x 46
Seite 76
auch mit Schürze



Lagoon Rechts
170 x 75 x 46
Seite 76
auch mit Schürze

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Lupor 170 Links
170 x 75 x 44
Seite 78
auch mit Schürze



Lupor 170 Rechts
170 x 75 x 44
Seite 78
auch mit Schürze



Lupor 180 Links
180 x 80 x 44
Seite 78
auch mit Schürze



Lupor 180 Rechts
180 x 80 x 44
Seite 78
auch mit Schürze

RAUMSPAR RUND | A

RAUMSPAR TRAPEZ | A



Tiga Links
150 x 80 x 40
Seite 83
auch mit Schürze



Tiga Rechts
150 x 80 x 40
Seite 83
auch mit Schürze



Malibu Top 160 Links
160 x 95 x 45
Seite 82
auch mit Schürze



Malibu Top 160 Rechts
160 x 95 x 45
Seite 82
auch mit Schürze



Lara Links
160 x 100 x 50,5
Seite 81



Lara Rechts
160 x 100 x 50,5
Seite 81



Lara Links
170 x 100 x 50
Seite 81



Lara Rechts
170 x 100 x 50
Seite 81



Malibu Top 170 Links
170 x 100 x 46,5
Seite 83
auch mit Schürze



Malibu Top 170 Rechts
170 x 100 x 46,5
Seite 83
auch mit Schürze



Malibu Comfort Links
170 x 125 x 45
Seite 82
auch mit Schürze



Malibu Comfort Rechts
170 x 125 x 45
Seite 82
auch mit Schürze



Lara Links
175 x 135 x 49
Seite 81



Lara Rechts
175 x 135 x 49
Seite 81



Malibu Comfort Links
180 x 135 x 45
Seite 82
auch mit Schürze



Malibu Comfort Rechts
180 x 135 x 45
Seite 82
auch mit Schürze



Flo Links
150 x 85 x 45,5
Seite 84
auch mit Schürze



Flo Rechts
150 x 85 x 45,5
Seite 84
auch mit Schürze



Sliver Links
150 x 95 x 42,5
Seite 86
auch mit Schürze



Sliver Rechts
150 x 95 x 42,5
Seite 86
auch mit Schürze



Milano Links
150 x 104 x 40
Seite 85



Milano Rechts
150 x 104 x 40
Seite 85



Flo Links
160 x 95 x 45,5
Seite 84
auch mit Schürze



Flo Rechts
160 x 95 x 45,5
Seite 84
auch mit Schürze



Sliver Links
160 x 100 x 42
Seite 86
auch mit Schürze



Sliver Rechts
160 x 100 x 42
Seite 86
auch mit Schürze



Isabela Links
170 x 74 x 43
Seite 84



Isabela Rechts
170 x 74 x 43
Seite 84



Kameleon Links
170 x 110 x 46
Seite 85
auch mit Schürze



Kameleon Rechts
170 x 110 x 46
Seite 85
auch mit Schürze



Savina Links
174 x 108,5 x 45,5
Seite 86



Savina Rechts
174 x 108,5 x 45,5
Seite 86



Apoello
120 x 120 x 42
Seite 87
auch mit Schürze



Apoello
130 x 130 x 43,5
Seite 87
auch mit Schürze



Borneo
140 x 140 x 46
Seite 88



Euroline II
140 x 140 x 42
Seite 89
auch mit Schürze



Bahamas
140 x 140 x 44
Seite 92



Timor
140 x 140 x 44
Seite 92



Cebu
140 x 140 x 47
Seite 89



Cyprus
145 x 145 x 50
Seite 88



Glamour
150 x 150 x 46,5
Seite 90
auch mit Schürze



Borneo
150 x 150 x 46
Seite 88



Largo
150 x 150 x 46
Seite 91
auch mit Schürze



Lamia
160 x 160 x 49,5
Seite 90
auch mit Schürze



Borneo
160 x 160 x 46
Seite 88




Separado
160 x 75 x 45/60
Seite 95



Separado
170 x 80 x 45/60
Seite 95



Lutter
170 x 84,5 x 46/65,5
Seite 94



Seine
180 x 78,5 x 45/59
Seite 97



Separado
180 x 79,5 x 47/62
Seite 95



Britt
180 x 87 x 45/58
Seite 93



Rhein
180 x 80 x 44/57,5
Seite 96



Themse Fine F
180 x 80 x 46/60
Seite 98



Tiber Fine F
180 x 80 x 46/60
Seite 98



Rens
190 x 89,5 x 47/62
Seite 97



Britt
190 x 94 x 48/61,5
Seite 93



Kupa O
190 x 120 x 47/62,5
Seite 93



Rhein
200 x 100 x 51/64
Seite 96



Opera
180 x 180 x 52/70
Seite 95
mit/ohne Schürze

MODELLÜBERSICHT MINERALMARMOR-BADEWANNEN



FREISTEHEND | MO



Golemi Comfort
160 x 73,5 x 43/59,5
Seite 100



Golemi Style O 160 S
160 x 76 x 48/56,5
Seite 102



Golemi E 160 S
160 x 85 x 48/62,5
Seite 101



Golemi O 170 S
170 x 80 x 44,5/61
Seite 101



Golemi Classic
170 x 70 x 45/77,5
Seite 99

MODELLÜBERSICHT GELGLAMIN-BADEWANNEN



FREISTEHEND | G



Recline
160 x 78 x 42,5
Seite 103



Recline
170 x 78 x 43
Seite 103



Recline
173 x 80 x 43
Seite 103




Cleopatra
188 x 80 x 40
Seite 103



ACAPULCO




ANTIGUA




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 42	220	115	-
180 x 80 x 42	260	125	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 44,5	250	113,5	-
190 x 90 x 44	305	118,5	-

ALBERTA



BORNHOLM




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
181,5 x 80,5 x 48	245	125,5	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 50	355	132	-

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

CROWN



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 44	204	115	60
180 x 80 x 45	239	126	60

KUPA E




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
195 x 125 x 47	450	148	-



CROWN

LAGOON



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 49,5	250	116	-
180 x 80 x 49,5	260	120	-
190 x 90 x 49,5	340	130	-

[Zur Modellübersicht](#)



[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

LAOS




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
190 x 90 x 45	278	135,5	-

MALIBU ECO



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
150 x 75 x 43	205	103	60
160 x 75 x 42,5	220	113	60
170 x 75 x 42,5	230	123	60
189,5 x 90 x 46,5	365	139	62
199,5 x 90 x 46,5	383	148	62

LUPOR



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 49	255	123	66
175 x 80 x 48	245	121	66
180 x 80 x 49	260	126	66
180 x 90 x 49	285	124	66
190 x 80 x 49	320	136	66
190 x 90 x 49	340	130	66
190 x 120 x 49	515	137	66
200 x 90 x 49	345	144	66

MALIBU PLUS



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 44,5	210	112	60
170 x 80 x 44	230	112	60
180 x 80 x 43	255	128	60

[Zur Modellübersicht](#)


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

MAUI



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 75 x 43	175	109	-
170 x 75 x 43	190	119	-
180 x 80 x 44	230	127	-

MIRANDA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 90 x 48,5	290	131,5	-

NEDAL



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
200 x 90 x 49	345	142,5	-

SARAGOSSA




Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
190 x 120 x 49,5	565	108	-

[Zur Modelübersicht](#)


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

TOSCA 180



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 42,5	230	127	-

TOSCA 180 G




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 42,5	230	127	-

TRENTSEE



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 44	220	117	-
180 x 80 x 44	260	129	-
190 x 90 x 44	330	136,5	-

MALIA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 44,5	245	124,5	-

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

ANDORRA




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 75 x 45	230	119	-
170 x 75 x 45	245	126	-
180 x 80 x 45	280	137	-
190 x 90 x 45	370	146,5	-


ARUBA



Ausführung links



Ausführung rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 45	270	129	-
180 x 80 x 45	280	136	-
190 x 80 x 45	305	144,5	-



ARUBA

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

AQUAMARIA



CURACAO





Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
139 x 70 x 42	176	103	60
149 x 70 x 42	190	114,5	60
160 x 70 x 42	195	123,5	60
170 x 75 x 42	210	123,5	60

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
175 x 80 x 42,5	230	136,5	-

COSTA RICA



DINA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 43	240	133	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
150 x 75 x 40	165	103	-

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

DORA



Ausführung links




Ausführung rechts




Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 50	245	118,5	-
179 x 80 x 49	280	127	-

DOMINIKA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 49,5	210	122	-



DORA

[Zur Modelübersicht](#)


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

ELJA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 43	250	137,5	-

JULIA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 75 x 43,5	195	124,5	-

KORANA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
120 x 70 x 39,5	130	88,5	-
130 x 70 x 39	126	92	-
140 x 70 x 40	144	102	-

KORANA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
150 x 70 x 41	148	105	-
160 x 70 x 41	158	113	-
170 x 70 x 41,5	203	122	-
170 x 75 x 41,5	210	121	-
180 x 80 x 41,5	225	133	-


[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

TOSCA




TULU



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 80 x 42,5	196	118	-
170 x 80 x 42,5	210	132	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
169 x 74,5 x 42,5	215	132	60
179 x 80 x 45	240	140	60

TOSCA G



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 80 x 42,5	196	118	-
170 x 80 x 42,5	210	132	-



TULU

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

CHARLY V



LUPOR V



V - Vorwand



V - Vorwand



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
170 x 80 x 45	260	124	60
180 x 80 x 46	295	141	60

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
ohne Schürze 180 x 80 x 50	240	130	66
mit Schürze			

*nur mit Schürze erhältlich

*mit oder ohne Schürze erhältlich

CHARLY VL-VR



LUPOR VL-VR



VL - Vorwand links



VR - Vorwand rechts



VL - Vorwand links



VR - Vorwand rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
VL 170 x 80 x 46 VR	260	125,5	60
VL 180 x 80 x 46 VR	295	141	60

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
VL ohne Schürze 180 x 80 x 50	250	130	66
VR ohne Schürze			
VL mit Schürze			
VR mit Schürze			

*nur mit Schürze erhältlich

*mit oder ohne Schürze erhältlich

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)


THEMSE FINE V




TIBER FINE V



V - Vorwand



V - Vorwand



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
180 x 80 x 46	300	137	60

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
180 x 80 x 46	290	125	60

*nur mit Schürze erhältlich

*nur mit Schürze erhältlich

THEMSE FINE VL-VR




TIBER FINE VL-VR



VL - Vorwand links




VR - Vorwand rechts



VL - Vorwand links



VR - Vorwand rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
VL 178,5 x 80 x 46 VR	300	130	60

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
VL 178,5 x 80 x 46 VR	290	118	60

*nur mit Schürze erhältlich

*nur mit Schürze erhältlich

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)




V - Vorwand




Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
150 x 70 x 42,5	175	108	60
160 x 70 x 43	190	119	60
170 x 75 x 44	230	127	60

*nur mit Schürze erhältlich

SALM VL-VR



VL - Vorwand links



VR - Vorwand rechts

Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
VL 150 x 70 x 42,5	175	108	60
VL 160 x 70 x 43	190	119	60
VL 170 x 75 x 44	230	127	60
VR			

*nur mit Schürze erhältlich

Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
MO 160 x 74,5 x 45	275	132,8	58,5
MG			

Ab Herbst 2023 auch in linker und rechter Version lieferbar


*nur mit Schürze erhältlich



SALM VR

[Zur Modelübersicht](#)[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

GOMERA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75 x 48,5	260	123	-
180 x 80 x 48,5	270	130	-
190 x 90 x 48,5	333	146	-

KUPA O



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
190 x 120 x 47	450	148	62,5

*mit oder ohne Schürze erhältlich



KUPA O

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

LUTTER



OPERA



	Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
ohne Sch.	170 x 84,5 x 46	215	108,6	65,5
mit Sch.				

	Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
ohne Sch.	180 x 180 x 52	420	125	70
mit Sch.				

*mit oder ohne Schürze erhältlich

*mit oder ohne Schürze erhältlich



LUTTER

RHEIN




	Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
ohne Sch.	mit Sch. 180 x 80 x 44	275	141,5	57,5
ohne Sch.	mit Sch. 200 x 100 x 51	410	138,5	64

*mit oder ohne Schürze erhältlich

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

DOBRA 105




Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
105 x 70 x 42/17,5	90	48	-

DOBRA 140



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
144 x 70 x 41/16	140	75	-

DOBRA 120



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze in (cm)
120 x 70 x 43/28,5	120	62	-

SAVA S 160



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 70 x 41/17,5	140	80	-

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

FLORE



DENVER




Ausführung Links



Ausführung Rechts



Ausführung Links mit
Duschabtrennung



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 75/90 x 43	210	130	58,5

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
190 x 90 x 48,5	290	126	-

[Flore links ohne Sch.](#)

[Flore rechts ohne Sch.](#)

[Flore links mit Sch.](#)

[Flore rechts mit Sch.](#)

[Abtrennung zur Flore links](#)

[Abtrennung zur Flore rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

PAZIFIK



ANDROS



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Ausführung Links mit
Duschabtrennung



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 74,5/94 x 44	288	135	58,5

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
200 x 90 x 46	250	123	-

[Pazifik links mit Sch.](#)

[Pazifik rechts mit Sch.](#)

[Abtrennung zur Pazifik links](#)

[Abtrennung zur Pazifik rechts](#)

*nur mit Schürze erhältlich

[Zur Modellübersicht](#)


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

ANTILLA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
190 x 80 x 44,5	225	124	-

BORA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
179 x 80 x 44	205	109	-
189 x 80 x 44	225	118	-



ANTILLA


[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

CARINA




INA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
180 x 80 x 44,5	240	117	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
198 x 100 x 40,5	245	120,5	-

UNA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
189 x 90 x 44,5	270	124,5	-




INA

[Zur Modellübersicht](#)


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

DUBLIN




Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
175 x 80 x 45	230	125	-
180 x 90 x 42	215	129	-

NORA



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
185 x 90 x 49,5	365	135,5	-

NORDERNEY



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
192 x 86 x 48	340	124	-



DUBLIN


[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

HIDDENSEE



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 80 x 39,5	170	120	-

[Hiddensee links](#)

[Hiddensee rechts](#)

LAGOON



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
160 x 75 x 45,5	241	123	60
170 x 75 x 46	264	134	60

[Lagoon 160 links](#)

[Lagoon 160 rechts](#)

[Lagoon 170 links](#)

[Lagoon 170 rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich



LAGOON

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

LUPOR 160



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)

160 x 90 x 49

Volumen (Liter)

290

Bodenlänge (cm)

121

Bauhöhe mit Schürze (cm)*

66

[Lupor 160 links ohne Sch.](#)

[Lupor 160 rechts ohne Sch.](#)

[Lupor 160 links mit Sch.](#)

[Lupor 160 rechts mit Sch.](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

LUPOR 170 & 180



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)

170 x 75 x 44

Volumen (Liter)

240

Bodenlänge (cm)

141,5

Bauhöhe mit Schürze (cm)*

60

180 x 80 x 44

270

145

60

[Lupor 170 links ohne Sch.](#)

[Lupor 170 rechts ohne Sch.](#)

[Lupor 170 links mit Sch.](#)

[Lupor 170 rechts mit Sch.](#)

[Lupor 180 links ohne Sch.](#)

[Lupor 180 rechts ohne Sch.](#)

[Lupor 180 links mit Sch.](#)

[Lupor 180 rechts mit Sch.](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich



LUPOR

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

MASSA



LARA



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 70 x 40	165	126	-

[Massa links](#)

[Massa rechts](#)

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 100 x 50,5	255	118,5	-
170 x 100 x 50	285	130	-
175 x 135 x 49	400	135,5	-

[Lara 160 links](#)

[Lara 160 rechts](#)

[Lara 170 links](#)

[Lara 170 rechts](#)

[Lara 175 links](#)

[Lara 175 rechts](#)

ZAGREB



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 75 x 42,5	165	117,5	-

[Zagreb links](#)

[Zagreb rechts](#)



LARA

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

MALIBU COMFORT



Ausführung Links



Ausführung Rechts



MALIBU TOP 170



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
170 x 124,5 x 44	315	126	60
180 x 134,5 x 44	370	135	60

- [Malibu 170 links ohne Sch.](#)
- [Malibu 170 rechts ohne Sch.](#)
- [Malibu 180 links ohne Sch.](#)
- [Malibu 180 rechts ohne Sch.](#)
- [Malibu 170 links mit Sch.](#)
- [Malibu 170 rechts mit Sch.](#)
- [Malibu 180 links mit Sch.](#)
- [Malibu 180 rechts mit Sch.](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
170 x 100 x 46,5	275	124,5	62

- [Malibu 170 Top links](#)
- [Malibu 170 Top rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

MALIBU TOP 160



Ausführung Links



Ausführung Rechts



TIGA



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
160 x 95 x 45	265	120	62

- [Malibu 160 Top links](#)
- [Malibu 160 Top rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
150 x 80 x 40	170	116	60

- [Tiga links](#)
- [Tiga rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

ISABELA



KAMELEON



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
169 x 74 x 43	218	132	-

[Isabela links](#)

[Isabela rechts](#)

[Kameleon links](#)

[Kameleon rechts](#)

Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
170 x 110 x 46	224	127	80

*mit oder ohne Schürze erhältlich

FLO



MILANO



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
150 x 85 x 45,5	220	109,5	59
160 x 95 x 45,5	259	113,5	59

[Flo 150 links](#)

[Flo 150 rechts](#)

[Flo 160 links](#)

[Flo 160 rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

[Milano links](#)

[Milano rechts](#)

Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
150 x 104 x 40	210	125	-

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

SLIVER



Ausführung Links



Ausführung Rechts



APOLLO



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
150 x 95 x 42,5	180	111	61
160 x 100 x 42,5	215	122	61

- [Sliver 150 links](#) [Sliver 150 rechts](#)
- [Sliver 160 links](#) [Sliver 160 rechts](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich

SAVINA



Ausführung Links



Ausführung Rechts



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
173,5 x 108,5 x 45,5	255	136,5	-

- [Savina links](#) [Savina rechts](#)



APOLLO

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

BORNEO



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
140 x 140 x 46	235	1045	-
150 x 150 x 46	285	1180	-
160 x 160 x 46	315	1175	-

CEBU



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
140 x 140 x 47	270	130	-

CYPRUS



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
145 x 145 x 50	480	156	-

EUROLINE II



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
140 x 140 x 42	200	105	60

*mit oder ohne Schürze erhältlich

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
150 x 150 x 46,5	233	125	64

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
150 x 150 x 46	310	131	63

*mit oder ohne Schürze erhältlich

*mit oder ohne Schürze erhältlich

LAMIA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
160 x 160 x 49,5	370	129,5	65,5

[Lamia ohne Schürze](#) [Lamia mit Schürze](#)

*mit oder ohne Schürze erhältlich



LAMIA

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

BAHAMAS



BRITT 180/190



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
140 x 140 x 44	260	127	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
180 x 87 x 45	290	123	58
190 x 94 x 45,5	295	136	60

*nur mit Schürze erhältlich

TIMOR



KUPA O



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
140 x 140 x 44	285	127	-

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
190 x 120 x 47	450	148	62,5

*nur mit Schürze erhältlich

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

LUTTER



SEPARADO



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
170 x 84,5 x 46	215	1086	65,5

Lutter ohne Schürze

Lutter mit Schürze

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
160 x 75 x 45	240	123	60
170 x 80 x 45	260	124	60
179 x 79,5 x 47	300	138,5	62

*mit oder ohne Schürze erhältlich

*nur mit Schürze erhältlich



LUTTER

OPERA



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
180 x 180 x 52	420	125	70

Opera ohne Schürze

Opera mit Schürze

*mit oder ohne Schürze erhältlich

Zur Modellübersicht

Zum Inhaltsverzeichnis

RHEIN



RENS



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
180 x 80 x 44	275	141,5	57,5
200 x 100 x 51	410	138,5	64

Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
189 x 89,5 x 47	370	130	62

- Rhein 180 ohne Sch.
- Rhein 180 mit Sch.

- Rhein 200 ohne Sch.
- Rhein 200 mit Sch.

*mit oder ohne Schürze erhältlich

*nur mit Schürze erhältlich



RENS

SEINE



Maße (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)*
178 x 78,5 x 45	270	138,5	59

*nur mit Schürze erhältlich

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

THEMSE FINE F



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
178,5 x 78 x 46	300	137	60

*nur mit Schürze erhältlich

TIBER FINE F



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
178,5 x 78,5 x 46	290	125	60

*nur mit Schürze erhältlich

GOLEM CLASSIC



Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
172 x 70 x 45	250	123	77,5

Ablaufabdeckungen

Chrom / Schneeweiß matt

* Mineralmarmor-Oberfläche = Schneeweiß matt
Mineralguss = Weiß Glanz



GOLEM CLASSIC

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



* Mineralmarmor-Oberfläche = Schweiß matt
Mineralguss = Weiß Glanz

Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160 x 73 x 43	320	132,8	59,5

Ablaufabdeckungen

Chrom / Schweiß matt



* Mineralmarmor-Oberfläche = Schweiß matt
Mineralguss = Weiß Glanz

Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
160,5 x 65 x 46	330	129,6	62,5

Einige Golem Badewannen sind auf Anfrage auch mit schwarzer Schürze erhältlich.
Hier als Beispiel die Golem E 160 S.



* Mineralmarmor-Oberfläche = Schweiß matt
Mineralguss = Weiß Glanz

Masse (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
170 x 80 x 44,5	355	149,5	61

[Golem O 170 S
Schweiß matt](#)

[Golem O 170 S
Weiß Glanz](#)

Alle Golem Badewannen sind auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich.
Hier als Beispiel die Golem O 170 S in Schwarz matt und Cernert matt abgebildet.



[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



zzgl. FüÙe in den Farben Chrom oder Alt-Messing



Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
161 x 76 x 46	300	135	56,5



Einige Golem Badewannen sind auf Anfrage auch mit schwarzer Schürze erhältlich. Hier als Beispiel die Golem O 170 S.

Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe (cm)
188 x 80 x 40	210	115	71,5

RECTIME



zzgl. FüÙe in den Farben Chrom oder Alt-Messing



GOLEM O 170S

Mabe (cm)	Volumen (Liter)	Bodenlänge (cm)	Bauhöhe (cm)
157,5 x 73 x 42,5	175	107,5	63/72
170 x 78 x 43	190	116,5	63/72
173 x 79 x 43	195	116,5	63,5/82

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

04 // GRÖSSEN & FORMEN

- 106 Modellübersicht Duschwannen
- 122 Eckig A
- 134 Rund A
- 137 Fünfeck A
- 140 Eckig MO
- 144 Rund MO
- 145 Fünfeck MO
- 139 Eckig MG
- 145 Fünfeck MG
- 144 Rund MG
- 146 Eckig MST
- 151 Traditionsduschwannen

Unsere Duschwannen gibt es in vier verschiedenen Materialien: Sanitäracryl, mit Mineralmarmor-Oberfläche, Mineralguss und Mineralguss mit Steinstruktur.


Zusätzlich zu Standardfarben wie Pergamon und Manhattan ergänzen wir das Spektrum der möglichen Farben um Sonderfarben wie z.B. Zement matt oder Jasmin matt.

Auf Wunsch stellen wir Sonderanfertigungen her, bei denen z.B. für einen Pfeiler im Raum eine Aussparung eingearbeitet wird. Zudem versehen wir die Wannen auf Nachfrage auch mit einer Antirutschbeschichtung.

Für Acrylduschwannen besteht außerdem die Möglichkeit fugenlose Schürzen zu fertigen; bei Mineralwerkstoff-Wannen sind Zuschnitte ab Werk möglich.

Für fast alle unsere Duschwannen gibt es optional einen passenden Wannenträger.

ZU DEN MASS-
ZEICHNUNGEN



DUSCHWANNEN

MODELLÜBERSICHT DUSCHWANNEN | SANITÄRACRYL

 ECKIG | A

							
Tia Plus E 80 x 70 Seite 133	Mariana E 80 x 75 Seite 130	Tia E 80 x 75 Seite 133	Arenal E 80 x 80 Seite 122	Mariana E 90 x 75 Seite 130	Tia Plus E 90 x 75 Seite 133	EasyTray E 90 x 80 Seite 123	Flat Carré E 90 x 80 Seite 124
							
EasyTray E 80 x 80 Seite 123	Flat Carré E 80 x 80 Seite 124	Flat Corner E 80 x 80 Seite 125	Flat New E 80 x 80 Seite 126	Tia Plus E 90 x 80 Seite 133	Arenal E 90 x 90 Seite 122	EasyTray E 90 x 90 Seite 123	Flat Carré E 90 x 90 Seite 124
							
Mariana E 80 x 80 Seite 130	Sito E 80 x 80 Seite 132 auch mit Schürze	Tia Plus E 80 x 80 Seite 133	Arenal E 80 x 70 Seite 122	Flat Corner E 80 x 90 Seite 125	Flat New E 90 x 90 Seite 126	Lantana E 90 x 90 Seite 128	Lyon E 90 x 70 Seite 129
							
Flat New E 90 x 70 Seite 126	Mariana E 90 x 70 Seite 130	Sito E 90 x 70 Seite 132	Tia Plus E 90 x 70 Seite 133	Mariana E 90 x 90 Seite 130	Sito E 90 x 90 Seite 132 auch mit Schürze	Tia Plus E 90 x 90 Seite 133	Arenal E 100 x 70 Seite 122
							
Arenal E 90 x 75 Seite 122	Flat Corner E 90 x 75 Seite 125	Flat New E 90 x 75 Seite 126	Lyon E 80 x 75 Seite 129	Mariana E 100 x 70 Seite 130	Sito E 100 x 70 Seite 132	Tia E 100 x 70 Seite 133	Flat New E 100 x 75 Seite 126

Alle Maße in cm

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Tia Plus E
100 x 75
Seite 133



Arenal E
100 x 80
Seite 122



EasyTray E
100 x 80
Seite 123



Flat Carré E
100 x 80
Seite 124



Lantana E
100 x 100
Seite 128



Lyon E
100 x 100
Seite 129



Marfana E
100 x 100
Seite 130



Sio E
100 x 100
Seite 132
auch mit Schürze



Flat Corner E
100 x 80
Seite 125



Flat New E
100 x 80
Seite 126



Lyon E
100 x 80
Seite 129



Marfana E
100 x 80
Seite 130



Tia Plus E
100 x 100
Seite 133



Arenal E
110 x 80
Seite 122



EasyTray E
110 x 80
Seite 123



Flat New E
110 x 80
Seite 126



Sio E
100 x 80
Seite 132
auch mit Schürze



Tia Plus E
100 x 80
Seite 133



Arenal E
100 x 90
Seite 122



EasyTray E
100 x 90
Seite 123



Marfana E
110 x 80
Seite 130



Sio E
110 x 80
Seite 132



Tia E
110 x 80
Seite 133



Arenal E
110 x 90
Seite 122



Flat Carré E
100 x 90
Seite 124



Flat Corner E
100 x 90
Seite 125



Flat New E
100 x 90
Seite 126




Lyon E
100 x 90
Seite 129



EasyTray E
110 x 90
Seite 123



Flat Corner E
110 x 90
Seite 125



Flat New E
110 x 90
Seite 126



Marfana E
110 x 90
Seite 130



Marfana E
100 x 90
Seite 130



Sio E
100 x 90
Seite 132
auch mit Schürze




Tia Plus E
100 x 90
Seite 133



Arenal E
100 x 100
Seite 122



Tia E
110 x 90
Seite 133



Flat New E
110 x 100
Seite 126



Marfana E
110 x 100
Seite 130



Arenal E
120 x 70
Seite 122



EasyTray E
100 x 100
Seite 123




Flat Carré E
100 x 100
Seite 124



Flat Corner E
100 x 100
Seite 125



Flat New E
100 x 100
Seite 126



Flat New E
120 x 70
Seite 128



Lyon E
120 x 70
Seite 129



Marfana E
120 x 70
Seite 130



Sio E
120 x 70
Seite 132

Alle Maße in cm

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Arenal E
120 x 75
Seite 122



Flat New E
120 x 75
Seite 126



Mariana E
120 x 75
Seite 130



Silo E
120 x 75
Seite 132



Flat Carré E
120 x 100
Seite 124



Flat Corner E
120 x 100
Seite 125



Flat New E
120 x 100
Seite 126



Mariana E
120 x 100
Seite 130



Arenal E
120 x 80
Seite 122



Easytray E
120 x 80
Seite 123



Flat Carré E
120 x 80
Seite 124



Flat Corner E
120 x 80
Seite 125



Tia Plus E
120 x 100
Seite 133




Arenal E
120 x 120
Seite 122



Flat New E
120 x 120
Seite 126



Lyon E
120 x 120
Seite 129




Flat New E
120 x 80
Seite 126



Lyon E
120 x 80
Seite 129




Mariana E
120 x 80
Seite 130




Silo E
120 x 80
Seite 132



Silo E
120 x 120
Seite 132



Flat New E
130 x 70
Seite 126



Flat New E
130 x 80
Seite 126



Mariana E
130 x 80
Seite 130



Tia Plus E
120 x 80
Seite 133




Arenal E
120 x 80
Seite 122



Easytray E
120 x 90
Seite 123




Flat Carré E
120 x 90
Seite 124



Flat New E
130 x 90
Seite 126



Mariana E
130 x 90
Seite 130



Flat New E
130 x 100
Seite 126



Mariana E
130 x 100
Seite 130



Flat Corner E
120 x 90
Seite 125



Flat New E
120 x 90
Seite 126




Lyon E
120 x 90
Seite 129



Mariana E
120 x 90
Seite 130



Arenal E
140 x 70
Seite 122



Flat New E
140 x 70
Seite 126



Lyon E
140 x 70
Seite 129



Silo E
140 x 70
Seite 132



Silo E
120 x 90
Seite 132



Tia Plus E
120 x 90
Seite 133



Arenal E
120 x 100
Seite 122



Easytray E
120 x 100
Seite 123



Easytray E
140 x 80
Seite 123



Flat Carré E
140 x 80
Seite 124



Flat Corner E
140 x 80
Seite 125



Flat New E
140 x 80
Seite 126

Alle Maße in cm

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Mariana E
140 x 80
Seite 130



Slio E
140 x 80
Seite 122



Arenal E
140 x 90
Seite 122



EasyTray E
140 x 90
Seite 123



Lyon E
150 x 90
Seite 129



Mariana E
150 x 90
Seite 131



Flat New E
150 x 100
Seite 127



Mariana E
150 x 100
Seite 131



Flat Carré E
140 x 90
Seite 124



Flat Corner E
140 x 90
Seite 125



Flat New E
140 x 90
Seite 126



Lyon E
140 x 90
Seite 129



Flat New E
160 x 70
Seite 127



Slio E
160 x 70
Seite 132



Flat Carré E
160 x 80
Seite 124



Flat New E
160 x 80
Seite 127



Mariana E
140 x 90
Seite 130



Slio E
140 x 90
Seite 132



Tia Plus E
140 x 90
Seite 133



EasyTray E
140 x 100
Seite 123



Mariana E
160 x 90
Seite 131



Tia Plus E
160 x 80
Seite 133



EasyTray E
160 x 90
Seite 123



Flat Carré E
160 x 90
Seite 124



Flat Carré E
140 x 100
Seite 124



Flat Corner E
140 x 100
Seite 125



Flat New E
140 x 100
Seite 126



Mariana E
140 x 100
Seite 130



Flat New E
160 x 90
Seite 127



Lyon E
160 x 90
Seite 129



Mariana E
160 x 90
Seite 131



Flat New E
180 x 100
Seite 127



Tia Plus E
140 x 100
Seite 133



EasyTray E
150 x 80
Seite 123



Flat New E
150 x 80
Seite 127



Mariana E
150 x 80
Seite 131



Mariana E
160 x 100
Seite 131



Flat New E
170 x 70
Seite 127



Tia Plus E
170 x 70
Seite 133



Flat New E
170 x 75
Seite 127



Arenal E
150 x 90
Seite 122



EasyTray E
150 x 90
Seite 123



Flat Carré E
150 x 90
Seite 124



Flat New E
150 x 90
Seite 127



Slio E
170 x 75
Seite 132



EasyTray E
170 x 80
Seite 123



Flat Carré E
170 x 80
Seite 124



Flat New E
170 x 80
Seite 127

Alle Maße in cm

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)




Marlana E
170 x 80
Seite 131



Easy/Tray E
170 x 90
Seite 123



Flat Carré E
170 x 90
Seite 124



Flat New E
170 x 90
Seite 127



Lyonn E
170 x 90
Seite 129



Mariana E
170 x 90
Seite 131



Flat Carré E
180 x 80
Seite 124



Flat New E
180 x 80
Seite 127



Mariana E
180 x 80
Seite 131



Arenal E
180 x 90
Seite 122



Flat Carré E
180 x 90
Seite 124



Flat New E
180 x 90
Seite 127




Lyonn E
180 x 90
Seite 129



Mariana E
180 x 90
Seite 131



Flat New E
180 x 100
Seite 127



Flat New E
180 x 90
Seite 127

VIERTELKREIS | A



Arenal R
80 x 80
Seite 134
optional mit Schürze



Asia R
80 x 80
Seite 135
optional mit Schürze



Sito R links
80 x 90
Seite 136
optional mit Schürze



Sito R links
80 x 100
Seite 136
optional mit Schürze



Sito F rechts
90 x 80
Seite 135
optional mit Schürze



Adria R
90 x 80
Seite 134



Arenal R
90 x 90
Seite 134
optional mit Schürze



Asia R
90 x 90
Seite 135
optional mit Schürze



Flat New R
90 x 90
Seite 135



Sito F links
90 x 100
Seite 136
optional mit Schürze



Sito F rechts
100 x 90
Seite 136
optional mit Schürze



Sito R rechts
100 x 90
Seite 136
optional mit Schürze



Arenal R
100 x 100
Seite 134



Asia R
100 x 100
Seite 135
optional mit Schürze



Flat New R
100 x 100
Seite 135



Arenal R
120 x 120
Seite 134

FÜNFECK | A



Asia F links
80 x 90
Seite 138



Asia F rechts
90 x 80
Seite 138



Arenal F
90 x 90
Seite 137



Adria F
90 x 90
Seite 137



Arenal F
100 x 100
Seite 137



Adria F
100 x 100
Seite 137

MODELLÜBERSICHT DUSCHWANNEN | MO/MG/MST

ECKIG | MO/MG/MST


			
Geostone Corta E 100 x 90 Seite 140 M/O/MG	Slatestone Cover E 100 x 90 Seite 148 MST	Slatestone L E 100 x 90 Seite 146 MST	Stoneflat E 100 x 90 Seite 143 MG
			
Deepstone E 100 x 100 Seite 139 MG	Geostone Corta E 100 x 100 Seite 140 M/O/MG	Slatestone Cover E 100 x 100 Seite 148 MST	Slatestone L E 100 x 100 Seite 146 MST
			
Geostone Corta E 90 x 80 Seite 140 M/O/MG	Stoneflat E 90 x 80 Seite 143 MG	Geostone Corta E 110 x 80 Seite 140 M/O/MG	Geostone Corta E 110 x 80 Seite 140 M/O/MG
			
Slatestone L E 90 x 80 Seite 146 MST	Slatestone L E 90 x 80 Seite 146 MST	Slatestone L E 110 x 80 Seite 146 MST	Stoneflat E 110 x 80 Seite 143 MG
			
Geostone Corta E 90 x 90 Seite 140 M/O/MG	Slatestone L E 90 x 90 Seite 146 MST	Geostone Pagina E 110 x 90 Seite 141 M/O/MG	Slatestone L E 110 x 90 Seite 146 MST
			
Stoneflat E 100 x 75 Seite 143 MG	Deepstone E 100 x 80 Seite 139 MG	Slatestone L E 120 x 75 Seite 146 MST	Geostone Pagina E 120 x 80 Seite 141 M/O/MG
			
Slatestone Cover E 100 x 80 Seite 148 MST	Slatestone L E 100 x 80 Seite 146 MST	Slatestone Cover E 120 x 80 Seite 148 MST	Slatestone L E 120 x 80 Seite 146 MST

Alle Maße in cm


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Geostone Corta E
120 x 90
Seite 140
MOM/MG




Geostone Pagina E
120 x 90
Seite 141
MOM/MG



Slatestone Cover E
120 x 90
Seite 148
MST




Slatestone L E
120 x 90
Seite 146
MST



Slatestone Cover E
140 x 90
Seite 148
MST



Slatestone L E
140 x 90
Seite 147
MST



Stoneflat E
140 x 90
Seite 143
MG



Deepstone E
140 x 100
Seite 139
MG




Stoneflat E
120 x 90
Seite 143
MG



Deepstone E
120 x 100
Seite 139
MG



Geostone Corta E
120 x 100
Seite 140
MOM/MG



Geostone Pagina E
120 x 100
Seite 141
MOM/MG



Geostone Pagina E
140 x 100
Seite 141
MOM/MG




Slatestone Cover E
140 x 100
Seite 148
MST



Slatestone L E
140 x 100
Seite 147
MST



Slatestone L E
140 x 120
Seite 147
MST




Slatestone Cover E
120 x 100
Seite 148
MST



Slatestone L E
120 x 100
Seite 146
MST



Stoneflat E
120 x 100
Seite 143
MG



Slatestone L E
120 x 120
Seite 147
MST



Slatestone L E
150 x 80
Seite 147
MST



Slatestone Cover E
150 x 80
Seite 148
MST



Slatestone L E
150 x 90
Seite 147
MST



Slatestone Cover E
150 x 90
Seite 148
MST



Slatestone L E
130 x 80
Seite 146
MST



Geostone Pagina E
130 x 90
Seite 141
MOM/MG



Slatestone L E
130 x 90
Seite 146
MST



Slatestone L E
130 x 100
Seite 146
MST




Slatestone Cover E
130 x 100
Seite 148
MST



Slatestone L E
160 x 75
Seite 147
MST



Deepstone E
160 x 80
Seite 139
MG



Geostone Pagina E
160 x 80
Seite 141
MOM/MG




Slatestone L E
140 x 75
Seite 147
MST



Deepstone E
140 x 80
Seite 139
MG



Geostone Corta E
140 x 80
Seite 140
MOM/MG



Geostone Pagina E
140 x 80
Seite 141
MOM/MG



Slatestone Cover E
160 x 80
Seite 148
MST



Slatestone L E
160 x 80
Seite 147
MST



Deepstone E
160 x 90
Seite 139
MG



Geostone Pagina E
160 x 90
Seite 141
MOM/MG



Slatestone L E
140 x 80
Seite 147
MST



Deepstone E
140 x 90
Seite 139
MG



Geostone Corta E
140 x 90
Seite 140
MOM/MG



Geostone Pagina E
140 x 90
Seite 141
MOM/MG



Slatestone Cover E
160 x 90
Seite 148
MST



Slatestone L E
160 x 90
Seite 147
MST



Stoneflat E
160 x 100
Seite 143
MG




Deepstone E
160 x 100
Seite 139
MG


Alle Maße in cm

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

FÜNFECK | MO/MG




Geostone Pagina E
160 x 100
Seite 141
MO/MG



Slatestone Cover E
160 x 100
Seite 148
MST




Slatestone L E
170 x 75
Seite 147
MST



Stoneflat E
170 x 75
Seite 143
MG




Geostone Taglio F
90 x 90
Seite 145
MO/MG




Slatestone Cover E
170 x 80
Seite 148
MST



Slatestone L E
170 x 80
Seite 147
MST



Geostone Pagina E
180 x 80
Seite 141
MO/MG




Slatestone Cover E
180 x 80
Seite 148
MST



Slatestone L E
180 x 80
Seite 147
MST



Geostone Pagina E
180 x 90
Seite 141
MO/MG



Geostone Selectas E
180 x 90
Seite 142
MO/MG



Geostone Pagina E
180 x 100
Seite 141
MO/MG



Geostone Pagina E
200 x 90
Seite 141
MO/MG



Slatestone L E
200 x 100
Seite 147
MST



Geostone Selectas E
200 x 100
Seite 142
MO/MG

VIERTELKREIS | MO/MG/MST



Geostone Giro R
80 x 80
Seite 144
MO/MG



Geostone Giro R
90 x 90
Seite 144
MO/MG



Stoneflat R
90 x 90
Seite 144
MG



Stoneflat R
100 x 100
Seite 144
MG



EASYTRAY E

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)


Alle Maße in cm




Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 80	2,5	90
90 x 70	2,5	90
90 x 75	2,5	90
90 x 90	2,5	90
100 x 70	2,5	90
100 x 80	2,5	90
100 x 90	2,5	90
100 x 100	2,5	90
110 x 80	2,5	90
110 x 90	2,5	90
120 x 70	2,5	90
120 x 75	2,5	90
120 x 80	2,5	90
120 x 90	2,5	90
120 x 100	2,5	90
120 x 120	2,5	90
140 x 70	2,5	90
140 x 90	2,5	90
150 x 90	2,5	90
180 x 90	2,5	90

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 80	2,2	90
90 x 80	2,5	90
90 x 90	2,5	90
100 x 80	2,5	90
100 x 90	2,5	90
100 x 100	2,5	90
110 x 80	2,3	90
110 x 90	2,5	90
120 x 80	2,5	90
120 x 90	2,5	90
120 x 100	2,5	90
140 x 80	2,5	90
140 x 90	2,5	90
140 x 100	2,5	90
150 x 80	2,2	90
150 x 90	2,5	90
160 x 90	2,5	90
170 x 80	2,5	90
170 x 90	3,0	90


Abdeckungen



Edelstahl glänzend



Edelstahl gebürstet



Edelstahl Weiß



Edelstahl Schwarz

Die Farbe der Abdeckung ist frei wählbar, in Wannenfarbe oder in Edelstahl.
Auf Anfrage auch in Sonderfarbe erhältlich.




[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

FLAT CARRÉ E



FLAT CORNER E



Bei der Größe 90 x 80 Ablauf an der kurzen Seite.


Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 80	1,1	90
90 x 80	1,1	90
90 x 90	1,1	90
100 x 80	1,1	90
100 x 90	1,1	90
100 x 100	1,2	90
120 x 80	1,1	90
120 x 90	1,1	90
120 x 100	1,2	90
140 x 80	1,1	90
140 x 90	1,1	90
140 x 100	1,2	90
150 x 90	1,1	90
160 x 80	1,2	90
160 x 90	1,1	90
170 x 80	1,1	90
170 x 90	0,8	90
180 x 80	1,1	90
180 x 90	0,8	90

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 80	2,0	90
90 x 75	2,5	90
90 x 80	2,5	90
90 x 90	2,5	90
100 x 80	2,5	90
100 x 90	3,0	90
100 x 100	3,0	90
110 x 90	2,0	90
120 x 80	3,0	90
120 x 90	3,0	90
120 x 100	3,0	90
140 x 80	2,0	90
140 x 90	2,5	90
140 x 100	2,0	90

Die Abdeckung aus Acryl ist mit einem Magneten befestigt.

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)




Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 80	1,5	90
90 x 70	1,5	90
90 x 75	2,0	90
90 x 80	2,0	90
90 x 90	2,0	90
100 x 75	2,0	90
100 x 80	2,0	90
100 x 90	2,0	90
100 x 100	2,5	90
110 x 80	2,0	90
110 x 90	2,0	90
110 x 100	2,5	90
120 x 70	2,0	90
120 x 75	2,0	90
120 x 80	2,0	90
120 x 90	2,0	90
120 x 100	2,5	90
120 x 120	3,0	90
130 x 70	2,0	90
130 x 80	2,0	90
130 x 90	2,0	90
130 x 100	2,0	90
140 x 70	2,0	90
140 x 80	2,0	90
140 x 90	2,0	90
140 x 100	2,0	90

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
150 x 80	2,5	90
150 x 90	2,5	90
150 x 100	2,5	90
160 x 70	2,5	90
160 x 80	2,5	90
160 x 90	2,5	90
160 x 100	2,5	90
170 x 70	2,5	90
170 x 75	2,5	90
170 x 80	2,5	90
170 x 90	2,5	90
180 x 80	2,5	90
180 x 90	2,5	90
180 x 100	3,0	90
190 x 90	3,0	90

Zuschnitte mit Rand ab Werk möglich. Sondermaße auf Anfrage.

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
90 x 90	2,0	90
100 x 100	2,0	90



LYON E

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
90 x 75	2,5	90
90 x 90	2,5	90
100 x 80	2,5	90
100 x 90	2,5	90
100 x 100	2,5	90
120 x 70	2,5	90
120 x 80	2,5	90
120 x 90	2,5	90
120 x 120	2,5	90
140 x 70	2,5	90
140 x 90	2,5	90
150 x 90	2,5	90
160 x 90	2,5	90
170 x 90	2,5	90
180 x 90	2,5	90

Abdeckungen



Edelstahl gebürstet



Weiß

Die Farbe der Abdeckung ist frei wählbar, in Wannenfarbe aus Acryl oder in Edelstahl mit Antifingerprint.

[Zur Modelübersicht](#)
[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 75	4,0	90
80 x 80	4,0	90
90 x 70	4,0	90
90 x 75	4,0	90
90 x 80	4,0	90
90 x 90	4,0	90
99 x 70	4,0	90
100 x 80	4,0	90
100 x 90	4,0	90
100 x 100	4,0	90
110 x 80	4,0	90
110 x 90	4,0	90
110 x 100	4,0	90
119 x 70	4,0	90
120 x 75	4,0	90
120 x 80	4,0	90
120 x 90	4,0	90
120 x 100	4,0	90
130 x 80	4,0	90
130 x 90	4,0	90
130 x 100	4,0	90
140 x 80	4,0	90
140 x 90	4,0	90
140 x 100	4,0	90



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
150 x 80	4,0	90
150 x 90	4,0	90
150 x 100	4,0	90
160 x 80	4,0	90
160 x 90	4,0	90
160 x 100	4,0	90
170 x 80	4,0	90
170 x 90	4,0	90
180 x 80	4,0	90
180 x 90	4,0	90

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

ADRIA R



ASTA R



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)
90 x 90	2,5	90	55

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
80 x 80	2,5	90	55	15
90 x 90	2,5	90	55	15
100 x 100	2,5	90	55	15

ARENAL R



FLAT NEW R



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
80 x 80	2,5	90	50	14
90 x 90	2,5	90	55	14
100 x 100	2,5	90	55	-
120 x 120	2,5	90	55	-

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)
90 x 90	1,5	90	55
100 x 100	1,5	90	55

[Zur Modelübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Ausführung links



Ausführung rechts



Die Größen, die mit Schürze erhältlich sind, sind hier mit „+“ markiert

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)	Bauhöhe mit Schürze (cm)
+ 80 x 90	2,5	90	55	13,5
+ 80 x 100	2,5	90	55	13,5
+ 90 x 80	2,5	90	55	13,5
+ 90 x 100	2,5	90	55	13,5
+ 100 x 80	2,5	90	55	13,5
+ 100 x 90	2,5	90	55	13,5



STOR



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Frontmaße (cm)
90 x 90	2,5	90	45/63,6/45
100 x 100	2,5	90	55/63,3/55



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Frontmaße (cm)
90 x 90	2,5	90	45/63,5/45
100 x 100	2,5	90	55/63,5/55


[Zur Modellübersicht](#)[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Ausführung links



Ausführung rechts





Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Frontmaße (cm)
80 x 90	2,5	90	55/49,5/45
90 x 80	2,5	90	45/49,5/55

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
80 x 80	2,0	3,5	90
90 x 90	2,0	3,5	90
100 x 80	2,0	3,5	90
100 x 90	2,0	3,5	90
100 x 100	2,0	3,5	90
120 x 80	2,0	3,5	90
120 x 90	2,0	3,5	90
120 x 100	2,0	3,5	90
140 x 80	2,0	3,5	90
140 x 90	2,0	3,5	90
140 x 100	2,0	3,5	90
160 x 80	2,0	3,5	90
160 x 90	2,0	3,5	90
160 x 100	2,0	3,5	90

Zuschneite vor Ort oder ab Werk möglich.

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



	Maße (cm)		innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
MO	80 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	90 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	90 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	100 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	100 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	100 x 100	MG	2,0	3,5	90
MO	110 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	110 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	120 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	120 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	120 x 100	MG	2,0	3,5	90
MO	140 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	140 x 90	MG	2,0	3,5	90

	Maße (cm)		innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
MO	100 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	110 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	120 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	120 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	120 x 100	MG	2,0	3,5	90
MO	130 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	140 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	140 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	140 x 100	MG	2,0	3,5	90
MO	160 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	160 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	160 x 100	MG	2,0	3,5	90
MO	180 x 80	MG	2,0	3,5	90
MO	180 x 90	MG	2,0	3,5	90
MO	180 x 100	MG	2,0	3,5	90
MO	200 x 90	MG	2,0	3,5	90

Zuschnitte vor Ort oder ab Werk möglich.

Zuschnitte vor Ort oder ab Werk möglich.

Ablaufgarnitur für Geostone-Serie
inkl. Abdeckung in Chrom
Aufbauhöhe: 65 mm



Weitere Ablaufabdeckungen



Weiß

Schneeweiß matt

Ablaufgarnitur für Geostone-Serie
inkl. Abdeckung in Chrom
Aufbauhöhe: 65 mm



Weitere Ablaufabdeckungen





Weiß

Schneeweiß matt

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
MO 180 x 90 MG	2,0	3,5	90
MO 200 x 100 MG	2,0	3,5	90

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)
90 x 80	2,0	3,5	90
90 x 90	2,0	3,5	90
100 x 75	2,0	3,5	90
100 x 80	2,0	3,5	90
100 x 90	2,0	3,5	90
100 x 100	2,0	3,5	90
110 x 100	1,7	3,5	90
120 x 80	2,0	3,5	90
120 x 90	1,7	3,5	90
120 x 100	2,0	3,5	90
140 x 90	1,9	3,5	90
160 x 90	1,7	3,5	90
170 x 75	1,7	3,5	90



GEOSTONE CORTA E

Zuschnitte vor Ort oder ab Werk möglich.

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

GEOSTONE GIRO R

MO/MG | □



Ablaufgarnitur für Geostone-Serie
inkl. Abdeckung in Chrom
Aufbauhöhe: 65 mm



Weitere Ablaufabdeckungen



Weiß



Schneeweiß matt

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)
MO 80 x 80 MG	2,0	3,5	90	55
MO 90 x 90 MG	2,0	3,5	90	55



GEOSTONE GIRO R

STONEFLAT R

MG | □



Ablaufgarnitur für Geostone-Serie
inkl. Abdeckung in Chrom
Aufbauhöhe: 65 mm



Weitere Ablaufabdeckungen



Weiß



Schneeweiß matt

Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Radius (mm)
90 x 90	1,5	3,5	90	55
100 x 100	1,5	3,0	90	55

GEOSTONE TAGLIO F

MO/MG | □




Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	Frontmaße (cm)
MO 90 x 90 MG	2,0	3,5	90	45/63,6/45

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

SLATESTONE L E

MST 




Oberfläche in Steinoptik

Standardfarben




Weiß



Anthrazit

Auf Anfrage



Grau Mokka Creme Perlgrau



SLATESTONE L E

	Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	
Weiß	80 x 80	Anthrazit	1,3	2,5	90
	90 x 75		1,3	2,5	90
Weiß	90 x 80		1,3	2,5	90
Weiß	90 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	90
Weiß	100 x 75		1,3	2,5	90
Weiß	100 x 80	Anthrazit	1,3	2,5	90
Weiß	100 x 90		1,8	3,0	90
Weiß	100 x 100		1,8	3,0	90
	110 x 80		1,8	3,0	90
	110 x 90		1,8	3,0	90
	110 x 100		1,8	3,0	90
Weiß	120 x 75	Anthrazit	1,3	2,5	90
Weiß	120 x 80		1,3	2,5	90
Weiß	120 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	90
Weiß	120 x 100	Anthrazit	1,3	3,0	90
Weiß	120 x 120	Anthrazit	1,3	3,0	90
	130 x 80		1,8	3,0	90
	130 x 90		1,3	3,0	90
	130 x 100		1,3	3,0	90

	Maße (cm)	innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Durchmesser Ablauf (mm)	
Weiß	140 x 75		1,5	2,7	90
Weiß	140 x 80		1,5	2,7	90
Weiß	140 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	90
Weiß	140 x 100	Anthrazit	1,8	3,0	90
	140 x 120		1,8	3,0	90
Weiß	150 x 80	Anthrazit	1,7	2,9	90
Weiß	150 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	90
Weiß	160 x 75		1,7	2,9	90
	160 x 80		1,8	2,9	90
Weiß	160 x 90		1,8	3,0	90
Weiß	170 x 75		1,7	2,9	90
Weiß	170 x 80		1,7	2,9	90
Weiß	180 x 80		1,7	2,9	90
	200 x 100		1,7	2,9	90


Die Slatestone L verfügt über die Rutschhemmungsklasse C3, weshalb im Regelfall keine zusätzlichen Anti-Rutsch-Matten oder Anti-Rutsch-Beschichtungen benötigt werden. Zuschnitte vor Ort oder ab Werk möglich. Weitere Größen auf Anfrage.

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)


SLATESTONE COVER E

MST 




Oberfläche in Steinoptik


Standardfarben



Weiß




Perigrau



Anthrazit

Auf Anfrage



Grau

Mokka

Creme

Maße (cm)		innere Tiefe (cm)	Höhe gesamt (cm)	Maße Ablauf (mm)		
Weiß	Perigrau	100 x 80	Anthrazit	1,3	2,5	30 x 8
Weiß	Perigrau	100 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	100 x 100	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	120 x 80	Anthrazit	1,3	2,5	30 x 8
Weiß	Perigrau	120 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	120 x 100	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	140 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	140 x 100	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	150 x 80	Anthrazit	1,7	2,9	30 x 8
Weiß	Perigrau	150 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	150 x 100	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	160 x 80	Anthrazit	1,7	2,9	30 x 8
Weiß	Perigrau	160 x 90	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	160 x 100	Anthrazit	1,8	3,0	30 x 8
Weiß	Perigrau	170 x 80	Anthrazit	1,7	2,9	30 x 8
Weiß	Perigrau	180 x 80	Anthrazit	1,7	2,9	30 x 8

Die Slatestone Cover verfügt über die Rutschhemmungsklasse C3, weshalb im Regelfall keine zusätzlichen Anti-Rutsch-Matten oder Anti-Rutsch-Beschichtungen benötigt werden. Zuschnitte vor Ort oder ab Werk möglich. Weitere Größen auf Anfrage.



SLATESTONE COVER E

[Zur Modellübersicht](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

TRADITIONSBADEWANNEN

Unsere Traditionsbadewannen sind schon eine ganze Weile im Sortiment und zeichnen sich unter anderem durch ihre besondere Form oder Größe aus.



Hier geht's zu den
Traditionsbadewannen
im Onlineshop!

TRADITIONSDUSCHWANNEN

Unsere Traditionsduschwannen sind schon eine ganze Weile im Sortiment und zeichnen sich unter anderem durch ihre besondere Tiefe 2,5-30cm, eine besondere Form oder Größe aus.

□ □ ECKIG



□ VIERTELKREIS



□ FÜNFECK



Hier geht's zu den
Traditionsduschwannen
im Onlineshop!

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

05 // VERFLIESBAR & EBEN

154 SDEZ
155 SDER4

Wenn Sie nach einem zeitsparenden und sicheren Weg suchen, einem Badezimmer einen neuen Look zu verleihen, sind unsere Duschelemente genau das Richtige für Sie.

Da die Elemente vorabgedichtet sind und ein vorgefertigtes Gefälle haben, erfordern sie nur einen geringen Montageaufwand. Sie müssen vor Ort nur noch auf einer Estrich- oder Mörtelmischung aufgeklebt, sowie am äußeren Rand mit Dichtband versehen und angeschlossen werden.

Durch die vorgefertigte werkseitige Abdichtung ist das Risiko für undichte Stellen gering gehalten. Ein weiterer Vorteil ist die freie Wahl und Gestaltung der Fliesen.

ZU DEN MASS-
ZEICHNUNGEN



DUSCHEELEMENTE

BODENEBENE VERFLIESBARE DUSCHELEMENTE

SDEZ



Weitere Größen und Sondermaße auf Anfrage.

Maße (cm)	Höhe ohne Ablauf (cm)
80 x 80	3,6
90 x 90	3,7
100 x 100	3,8
120 x 80	4,5
120 x 90	4,5
120 x 100	4,5
120 x 120	4,2
150 x 150	4,5

BODENEBENE VERFLIESBARE DUSCHELEMENTE

SDER4



Weitere Größen und Sondermaße auf Anfrage.

Maße (cm)	Rinnenbreite (cm)	Höhe ohne Ablauf (cm)	Höhe mit Ablauf (cm)
90 x 90	70	4,5	13,5
100 x 80	30	4,5	13,5
100 x 100	80	4,5	13,5
120 x 80	30	4,5	13,5
120 x 90	70	4,5	13,5
120 x 100	80	4,5	13,5
140 x 90	70	4,5	13,5
140 x 100	80	4,5	13,5

Ablauf an der kurzen Seite

BODENABLAUF FÜR SDE



Ablaufrost




Ablauf waagrecht für Duschelemente



Ablauf senkrecht für Duschelemente

Maße (cm)	Farbe	Beschreibung
12 x 12	Chrom	waagrecht mit 8 cm Ablaufrohr, inkl. 12 x 12 cm Rost DNS0, Ablaufleistung: 0,70 l/s, Bauhöhe 8,5 cm *auch mit 6 cm Ablaufrohr, DN40, Ablaufleistung 0,42 l/s, Bauhöhe 6 cm erhältlich

Beschreibung
senkrecht mit 4-5 cm Ablaufrohr, inkl. 12 x 12 cm Rost DNS0, Ablaufleistung: 1,00 l/s



Rinnenabdeckung Fliesenmulde



Rinnenabdeckung geschlossen

Modell	Maß 1 (cm)	Maß 2 (cm)	Maß 3 (cm)
Rinnenabdeckung Fliesenmulde	30	70	80
Rinnenabdeckung geschlossen	30	70	80

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

06 // WASSER & LUFT

- 158 Perfect-Kombisysteme / Duo
- 160 Power-Kombisysteme / Duo
- 162 Classic-Kombisysteme / Duo
- 164 Power-Wassersysteme
- 165 Power-Rückensystem Plus
- 166 Power-Luftsystem
- 167 Silence-Streichelsystem
- 168 Eco-Kombisystem, Eco-Wassersystem
- 169 CS Rückensystem
- 169 Power-LED & Sound
- 170 Basenbad-Systeme
- 172 Übersicht Zusatzausstattungen
- 174 Schröder Fußmassage

Whirlpool-Systeme helfen Verspannungen zu lösen, die Durchblutung zu fördern und gezielt bestimmte Körperstellen zu entspannen.

Wir bieten Rückensysteme, Wasser- und Luftsysteme, Kombisysteme und auch den Einzelinbau von LED-Farblicht und Sound.

Das Wellnessprogramm kann individuell auf die Bedürfnisse angepasst und kombiniert und in eine Vielzahl unserer Badewannen eingebaut werden. Wir erstellen hierbei zu jedem Auftrag eine individuell angefertigte Skizze aus der Sie alle Informationen und die Anordnung der Düsen entnehmen können.

Auf Anfrage können wir auch flexibel Sonderanfertigungen anbieten.




Foto: Badewanne - Sonderbau mit verbreitertem Rand



WHIRLPOOL-SYSTEME

PERFECT-KOMBISYSTEME

PERFECT-KOMBISYSTEM

PERFECT-TASTATUR

- Start halbautomatischer Desinfektionsmodus
- Einstellen der Wunschtemperatur
- Start und Regelung der Beleuchtung
- Zuschaltung der Powerstufe
- Start der Wassermassage
- Start der Warmluftmassage
- Regelung Wasser, Luft, Temperatur, Farben
- Start der Wellnessprogramme
- Anzeige für Temperatur, Programme, Intensität

MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinflaß MT5
- Wannenbefüllung über Düsen
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Frischwasserspülung
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlor-Desinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW oder 3,0KW
- zusätzliche Düsen
- Whirl-Revisionsrahmen
- Schallschutz
- Ozonzugabe

INTEGRIERTE WELLNESSPROGRAMME

1 - Vitalisierung (Dauer 15 Minuten)

Das Vitalisierungsprogramm ist so konzipiert, dass die Intensität stets zunimmt. Zu Beginn werden Sie durch Luft-Zyklen gelockert, dann werden Zyklen ausgelöst, die Ihren Körper vitalisieren.


2 - Entspannung (Dauer 15 Minuten)


Das Entspannungsprogramm ist, ähnlich wie das Vitalisierungsprogramm, so konzipiert, dass die Intensität stets zunimmt. Zu Beginn findet eine Lockerung statt. Schon jetzt läuft auch der Wasserkreislauf zusätzlich mit. Im Laufe des Programms werden gezielt alle drei Aggregate so gesteuert, dass eine sanfte Entspannung stattfindet.

3 - Sportbad (Dauer 15 Minuten)

Das Sportprogramm startet mit einer sanften Luftmassage. Hier ist der Programmablauf auf gezielte Lockerung der Muskulatur konzipiert. Im Laufe des Programms erleben Sie intensive Phasen.

DÜSENARTEN

-  **Jetdüse - Wasser / Warmluft**
-  **Mikrojetdüse - Wasser / Warmluft**
-  **Bodendüse - Warmluft**
Düsen-Oberfläche: Chrom



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80


AUSSTATTUNG

- 12 Bodendüsen - Warmluft
- 8 Rückendüsen - Wasser / Warmluft
- 8 Fußdüsen - Wasser / Warmluft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Warmluft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 1100 Watt, laufruhig
- 2x Lüfterzeuger 750 Watt, extrem geräuscharm
- 1x Touch-Display Perfect

- Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen
- automatisches Clean-Programm
- elektronische Komfortregelung
- 3 Wellness-Programmdurchläufe

PERFECT-KOMBISYSTEM DUO



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 190x120

AUSSTATTUNG

- 16 Bodendüsen - Warmluft
- 16 Rückendüsen - Wasser / Warmluft
- 8 Fußdüsen - Wasser / Warmluft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Warmluft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 1100 Watt, laufruhig
- 2x Lüfterzeuger 750 Watt, extrem geräuscharm
- 1x Touch-Display Perfect










- Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen
- automatisches Clean-Programm
- elektronische Komfortregelung
- 3 Wellness-Programmdurchläufe

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

POWER-KOMBISYSTEME



POWER-KOMBISYSTEM

POWER-TASTATUR

-  Zuschalten der Wasserheizung (Option)
-  Start halbautomatischer Desinfektionsmodus
-  Start und Regelung der Beleuchtung (Option)
- 
-  Start und Regelung der Wassermassage
- 
- 
-  Start und Regelung der Wärmeluftmassage
- 

MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- Wannenfällung über Düsen
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Frischwasserspülung
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlor-Desinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW oder 3,0KW
- zusätzliche Düsen
- Whirl-Revisionsrahmen
- Schallschutz
- Ozonzugabe

Einbau in nahezu alle Wannemodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80

AUSSTATTUNG



- 12 Bodendüsen - Wärmeluft
- 6 Rückendüsen - Wasser / Wärmeluft
- 6 Fußdüsen - Wasser / Wärmeluft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Wärmeluft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 680 Watt, laufruhig
- 1x Lüfterzeuger 750 Watt, geräuscharm
- 1x Lüfterzeuger 300 Watt, geräuscharm
- 1x Bedientastatur Power

- Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen
- automatisches Clean-Programm

POWER-KOMBISYSTEM DUO

DÜSENARTEN


Jetdüse - Wasser / Wärmeluft

Mikrojetdüse - Wasser / Wärmeluft

Bodendüse - Wärmeluft
Düsen-Oberfläche: Chrom




Einbau in nahezu alle Wannemodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 190x120

AUSSTATTUNG

- 16 Bodendüsen - Wärmeluft
- 12 Rückendüsen - Wasser / Wärmeluft
- 4 Fußdüsen - Wasser / Wärmeluft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Wärmeluft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 900 Watt, laufruhig
- 2x Lüfterzeuger 750 Watt, geräuscharm
- 1x Bedientastatur Power

- Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen
- automatisches Clean-Programm

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

CLASSIC-KOMBISYSTEME



CLASSIC-TASTATUR

- Start der halbautomatischen Desinfektion
- Start der Beleuchtung (Option)
- Start und Regelung der Luftmassage
- Start der Wassermassage



Regelung der Wassermassage

MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- Wannenfällung über Düsen
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Zusatzheizung 1,5KW oder 3,0KW
- zusätzliche Düsen
- Whirl-Revisionsrahmen
- Schallschutz
- Ozonzugabe

CLASSIC-KOMBISYSTEM




AUSSTATTUNG

- 8 Bodendüsen - Warmluft
- 4 Rückendüsen - Wasser / Luft
- 4 Fußdüsen - Wasser / Luft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Luft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 680 Watt, laufruhig
- 1x Lufterzeuger 600 Watt, geräuscharm
- 1x Bedientastatur Classic, 1 Zuluftregler

- Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80

CLASSIC-KOMBISYSTEM DUO




AUSSTATTUNG

- 12 Bodendüsen - Warmluft
- 8 Rückendüsen - Wasser / Luft
- 4 Fußdüsen - Wasser / Luft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Luft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 900 Watt, laufruhig
- 2x Lufterzeuger 750 Watt, geräuscharm
- 1x Bedientastatur Classic, ein Zuluftregler

- Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 190x120



DÜSENARTEN



Jetdüse - Wasser / Warmluft



Mikrojetdüse - Wasser / Warmluft



Bodendüse - Warmluft
Düsen-Oberfläche: Chrom

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

POWER-WASSERSYSTEME



CLASSIC-TASTATUR

- Start halbautomatischer Desinfektionsmodus
- Start und Regelung der Beleuchtung (Option)
- Start und Regelung der Wassermassage


MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- Wannenfällung über Düsen
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Frischwasserspülung
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlor-Desinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW oder 3,0KW
- zusätzliche Düsen
- Whirl-Revisionsrahmen
- Schallschutz
- Ozonzugabe

POWER-WASSERSYSTEM



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80




AUSSTATTUNG


- 8 Rückendüsen - Wasser / Warmluft
- 8 Fußdüsen - Wasser / Warmluft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Warmluft
- Bodenansaugung Viega M5
- 1x Whirlpumpe 680 Watt, laufruhig
- 1x Lüfterzeuger 300 Watt, geräuscharm
- 1x Bedientastatur Power

- Hygiene-Management mit Trockenblasen der Wasserdüsen
- automatisches Clean Programm

POWER-RÜCKENSYSTEM PLUS



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80



AUSSTATTUNG

- 8 Rückendüsen - Wasser / Luft
- 2 Seitendüsen - Wasser / Luft
- Bodenansaugung Viega M5
- 1x Whirlpumpe 480 Watt, laufruhig
- 1x Lüfterzeuger 300 Watt, geräuscharm
- 1x Bedientastatur Power

- Hygiene-Management mit Trockenblasen der Wasserdüsen
- automatisches Clean Programm

DÜSENARTEN



Jetdüse - Wasser / Warmluft



Mikrojetdüse - Wasser / Warmluft
Düsen-Oberfläche: Chrom


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

POWER-LUFTSYSTEM



AUSSTATTUNG

- 12 Bodendüsen - Warmluft
- 1x Lüfterzeuger 750 Watt, extern geräuscharm
- 1x Bedientastatur Power
- Ablaufgarnitur Vega M5
- Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



Einbau in nahezu alle Wannemodelle so- wie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80

POWER-LUFT-TASTATUR

- Start und Regelung der Beleuchtung (Option)
- Start und Regelung der Luftmassage

MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- zusätzliche Düsen
- Whirl-Revisionsrahmen
- Schallschutz
- Ozonzugabe



DÜSENARTEN




Bodendüse - Warmluft
Düsen-Oberfläche: Chrom

SILENCE-STREICHELSYSTEM



AUSSTATTUNG

- 20 Mini-Bodendüsen - Streichel-Luft
- 1x Luftkompressor 40 Watt, flüsterleise
- 1x Bedientastatur Classic
- Ablaufgarnitur Vega M5
- Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



Einbau in nahezu alle Wannemodelle so- wie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80

POWER-LUFT-TASTATUR

- Start und Regelung der Beleuchtung (optional)
- Start der Silence-Massage

MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Whirl-Revisionsrahmen
- Schallschutz



DÜSENARTEN



Bodendüse - Silence
Düsen-Oberfläche: Chrom

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

ECO-KOMBISYSTEM




AUSSTATTUNG

- 8 Bodendüsen - Warmluft
- 2 Rückendüsen - Wasser / Luft
- 2 Fußdüsen - Wasser / Luft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Luft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 480 Watt, lauffähig
- 1x Lüfterzeuger 300 Watt, geräuscharm
- 2x Bedientastatur pneumatisch
- 1x Zuluftregler




Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80



MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Whirl-Revisionsrahmen
- Ozonzugabe

CS-RÜCKENSYSTEM




AUSSTATTUNG

- 10 Rückendüsen - Wasser / Luft
- 10 Nano-Düsen - Wasser
- Seiten- bzw. Bodenansaugung
- Ablaufgarnitur
- 1x Whirlpumpe 480 Watt, lauffähig
- 1x Bedientaster pneumatisch mit kombiniertem Zuluftregler




Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80



MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth

ECO-WASSERSYSTEM




AUSSTATTUNG

- 2 Rückendüsen - Wasser / Luft
- 2 Fußdüsen - Wasser / Luft
- 4 Seitendüsen - Wasser / Luft
- Bodenansaugung Viega M5

- 1x Whirlpumpe 480 Watt, lauffähig
- 1x Bedientastatur pneumatisch
- 1x Zuluftregler



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80



MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- Whirl-Revisionsrahmen

EINZELEINBAU POWER-LED FARBBLICHT / SOUND




MÖGLICHE EINZELEINBAUTEN

- Power-LED Farblicht 2-fach
- Power-LED Farblicht 4-fach
- Soundanlage Bluetooth

Licht und Sound können auch in Kombination miteinander eingebaut werden.



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80



PERFECT BASENBAD-SYSTEM



AUSSTATTUNG

4 seitliche Strömungsdüsen - Wasser
1 Ablaufgarnitur, Seitenansaugung

1x Whirlpumpe 500 Watt, laufruhig
1x Bedientastatur Komfort mit Display

elektronische Komfortregelung mit Einstellen der Wunschtemperatur


MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenfällung über Düsen
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz
- Frischwasserspülung
- Desinfektionsanlage
- zusätzliche Düsen
- Whirl-Revisionsrahmen
- Wannenancker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff lang (2-teilig)
- Handgriff kurz (2-teilig)



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80

Beim Basenbaden wird eine Basenlösung zum Badewasser hinzugefügt. Das basische Wasser regt die Osmose in unserem Körper an, schwemmt Säuren aus und ersetzt sie durch Basen. Um wirklich einen Nutzen aus dem Basenbaden zu ziehen, kommt es auf eine gleichbleibende Temperatur für 2-4 Stunden und die gleichbleibende Konzentration des pH-Wertes im Wasser an. In einer normalen Wanne ist dies schwer einzuhalten, da das Wasser schnell abkühlt. Sobald warmes Wasser hinzugefügt wird verändert sich wiederum die Konzentration der Basenlösung. Das Perfect Basenbad-System sorgt für eine gleichbleibende Wunschtemperatur durch die elektronische Komfortregelung und ermöglicht somit einen entspannten Badegenuss.



DÜSENARTEN



Strömungsdüse
Düsen-Oberfläche: Chrom

CLASSIC BASENBAD-SYSTEM



AUSSTATTUNG

4 seitliche Strömungsdüsen - Wasser
1 Ablaufgarnitur, Seitenansaugung

1x Whirlpumpe 500 Watt, laufruhig
1x Bedientastatur Classic

Temperaturvoreinstellung über Heizmodul möglich


MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenfällung über Düsen
- elektronische Komfort-Befüllung
- Power-LED Beleuchtung warmweiß
- Power-LED Beleuchtung Farblicht
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz
- Whirl-Revisionsrahmen
- Wannenancker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff lang (2-teilig)
- Handgriff kurz (2-teilig)



Einbau in nahezu alle Wannenmodelle sowie individuelle Düsenanordnung möglich - hier als Beispiel: Acrylwanne Lupor 180x80

Beim Basenbaden wird eine Basenlösung zum Badewasser hinzugefügt. Das basische Wasser regt die Osmose in unserem Körper an, schwemmt Säuren aus und ersetzt sie durch Basen. Um wirklich einen Nutzen aus dem Basenbaden zu ziehen, kommt es auf eine gleichbleibende Temperatur für 2-4 Stunden und die gleichbleibende Konzentration des pH-Wertes im Wasser an. In einer normalen Wanne ist dies schwer einzuhalten, da das Wasser schnell abkühlt. Sobald warmes Wasser hinzugefügt wird verändert sich wiederum die Konzentration der Basenlösung. Beim Classic Basenbad-System ist eine Temperaturvoreinstellung über ein Heizmodul möglich.



DÜSENARTEN



Strömungsdüse
Düsen-Oberfläche: Chrom

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten, um Ihre Whirlwanne zu vervollständigen. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Zusatzausstattung mit jedem System kombinierbar ist. Die Möglichkeiten finden Sie auf der jeweiligen Detail-Seite wenn Sie zurückblättern.

POWER-LED UNTERWASSERSCHEINWERFER

Moderne, effektive Power-LED Unterwasserscheinwerfer verwandeln Ihr Whirlsystem in eine Lichtoase. Baden im Licht, ein unbeschreibliches Erlebnis. Sie haben die Möglichkeit, die Farben im Wasser per langsamen Farblichtdurchlauf wechseln zu lassen oder Ihre Wunschfarbe (auch Weiß ist möglich) als Dauerlicht erscheinen zu lassen.



SCHALLSCHUTZ

Mit dieser Option wird Ihre Whirlwanne körperschallreduziert gefertigt. Dies geschieht in Anlehnung an DIN 4109. Bewohner in anderen Stockwerken erfahren hierdurch eine wesentlich geringere Geräuschbelastung.



SOUNDANLAGE BLUETOOTH

Per Bluetooth können Sie Ihre Lieblingsmusik zur Wanne übertragen. Eine neue innovative Technik macht es möglich, dass die Wanne selbst der Resonanzkörper für die Musik ist. Sie spüren die Bässe und unteren Mitten unter Wasser und die transparenten Höhen und Mitten oberhalb des Wasserspiegels.



ZUSATZHEIZUNG

Durch das Whirlen ist das Badewasser ständig in Bewegung und es kann schneller zum Temperaturabfall kommen. Mit der Zusatzheizung können Sie dem Abkühlen entgegenwirken. Hierbei stehen folgende zwei Leistungen zur Auswahl:

1,5KW - für normale Badewannen, leichtes Aufwärmen, die Temperatur bleibt stabil
3,0KW - für normale oder Duo-Badewannen, stärkeres Aufwärmen (je nach Wannengröße), die Temperatur kann erhöht werden.



ZUSATZDÜSEN

Wir können die Badewannen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, indem wir zusätzliche Düsen nach Ihren Vorstellungen in bestimmter Anordnung anbringen.



ELEKTRONISCHE BEFÜLLUNG

Unabhängig von einer Armatur können Sie die Wanne elektronisch befüllen. Mit programmierbarer Wunschtemperatur und Befüllhöhe können bis zu drei Benutzer ihre individuellen Einstellungen abspeichern. Dies ist auch via App möglich.



ZUSATZAUSSTATTUNGEN

CHEMISCHE DESINFEKTIONSANLAGE

Eine Whirlwanne sollte nach jedem vierten bis sechsten Baden desinfiziert werden. Mit der Desinfektionsanlage können Sie diesen Vorgang automatisieren. Per Knopfdruck wird das Mittel dosiert, die Clean-Automatik reinigt dann das System selbständig. Der unter der Wanne befindliche Vorratsbehälter kann über eine Öffnung im Wannenrand aufgefüllt werden.



FRISCHWASSERSPÜLUNG

Mit dieser Option wird das Rohrsystem Ihrer Whirlwanne nach dem Baden automatisch mit frischem, klarem Wasser durchgespült.

Eventuelle Schaumreste oder dergleichen werden sauber und zuverlässig entfernt. Ihr Whirlsystem ist dadurch immer frisch und neutral.



REVISIONSRAHMEN

Mit dem befließbaren Revisionsrahmen können Sie die Technik Ihrer Whirlwanne zugänglich machen. Das ist ein Muss für alle Whirlsysteme. Der Revisionsrahmen hat ein Außenmaß von 509 x 409 mm und sorgt mit einem Edelstahl-Belüftungsgitter auch für ausreichende Luftzufuhr der Whirl-Technik.

Alternativ stehen Ihnen unsere Wannenverkleidungen zur Verfügung. Für Whirlwannen sind diese mit Belüftung über einen Untertritt lieferbar. Hier gibt es eine vollflächige Revision.



INTEGRIERTER WASSEREINLAUF

Es gibt viele Möglichkeiten, das Badewasser einzulassen. Um den störenden und staubanfälligen Wasserhahn zu vermeiden, können Sie das Badewasser über eine Befüllrichtung am Drehgriff einlaufen lassen.

Die Multiplex Trio MT5 bietet eine hohe Einlaufleistung bei filigraner und schmaler Bauform. Ideal, formschön und anwenderfreundlich.



WASSEREINLAUF ÜBER DIE DÜSEN

Eine weitere Möglichkeit, das Badewasser einzulassen. Still und leise befüllt sich die Wanne über das Düsensystem.



OZONZUGABE

Reichern Sie ihr Badewasser mit Ozon an. Der Blutkreislauf wird angeregt, die Haut wird mit Sauerstoff angereichert und gereinigt. Aufgrund des erhöhten Sauerstoffgehalts wird das Badewasser gegen Keime und Bakterien gestärkt.




[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Mit der Schröder Fußmassage werden Ihre Füße erfrischt, gereinigt und massiert. Kleine Wasserdüsen im Boden Ihrer Duschwanne ermöglichen Ihnen ein ganzes Wohlfühlprogramm. Warm oder Kalt, mit oder ohne Duschgel, sanft oder intensiv. Die gewünschte Wassertemperatur und Druckintensität können individuell eingestellt werden.

DÜSENANORDNUNG

16 superflache Düsen aus hochglanz-poliertem Edelstahl verwöhnen Sie mit einem stufenlos regulierbaren Wasserstrahl. Die Anordnung ist ergonomisch auf Ihre Füße und Reflexzonen abgestimmt. Die Position in der Duschwanne legen Sie zusammen mit Ihrem Sanitärpartner individuell fest.



Die Wirkung auf Zähne und Nebenhirn liegt hier
Die Speiseröhre oder auch Schilddrüse und Luftröhre im vorderen Fußballen
In diesem Bereich können wohltuende Wirkungen auf das Herz hervorgerufen werden
Hier befinden sich die Bereiche für Kopf und Gehirn
Aregende Wirkung auf den Magen kann hier ausgelöst werden
Auch die Nierenfunktion kann positiv beeinflusst werden

Die Massagerfunktion ermöglicht es, die Fußreflexzonen gezielt zu massieren. Über Nervenbahnen sind die verschiedenen Bereiche der Fußsohlen mit den Organen des Körpers verbunden. Durch Stimulation der entsprechenden Zonen können Beschwerden gelindert und Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Zusätzlich kann eine Verbesserung der Durchblutung und des peripheren Lymphabflusses bewirkt werden.

EXTRAS

Für die Reinigung Ihrer Zahnenzwischenräume und Fußsohlen haben Sie auch die Möglichkeit Ihr reinigendes und pflegendes Showegel ganz einfach in den Wasserlauf einzuführen. Dies kommt dann direkt mit dem Wasser vermischt aus den Düsen und reinigt Ihre Füße, ohne große Anstrengung.



Befüll-Armatur für Duschgel

07 // FORMEN & GRÖSSEN

178 Verkleidungen für verschiedene Wannentypen

Wannenverkleidungen sind die perfekte Lösung um Bade- und Duschwannen schnell, einfach und sicher zu verkleiden und sie anschließend einzufliessen.


Hierbei ist zwischen Wannenverkleidungen mit und Wannenverkleidungen ohne Vorbau zu unterscheiden.

Erstere können für Nische-, Eck- oder U-Einbau verwendet werden.

Letztere werden gegebenenfalls nur links und rechts an der Wand abgelängt und müssen dann auf dem gefliesten Boden unter den Wannennrand geschoben werden. Um ggf. Wartungsarbeiten unter der Wanne vorzunehmen, muss nur die Sillkonfuge geöffnet werden, die Fliesen bleiben hierbei unversehrt.

Haben Sie sich für eine Verkleidung mit Untertritt entschieden, so brauchen Sie bei einem Whirlpool nicht einmal mehr ein Lüftungsgitter. In diesem Fall gelangt Frischluft durch den Untertritt unter die Wanne.

Verkleidungsarten:



VERKLEIDUNGEN

FÜR RECHTECK-BADEWANNEN OHNE VORBAU



FÜR RUNDE RAUMSPAR-BADEWANNEN







FÜR RECHTECK-BADEWANNEN MIT VORBAU



FÜR ECKBADEWANNEN



FÜR KOMBI-DUSCHBADEWANNEN OHNE VORBAU



FÜR SECHS- + ACHTECKBADEWANNEN





FÜR VORWAND-BADEWANNEN



FÜR OVAL + RUNDBADEWANNEN MIT VORBAU +/UNTERTRITT



FÜR QUADRATISCHE + RECHTECKIGE DUSCHWANNEN



FÜR ECKIGE RAUMSPAR-BADEWANNEN



FÜR VIERTELKREIS + FÜNFECK DUSCHWANNEN



Eck-Einbau
Viertelkreis-Duschwanne

Eck-Einbau
Fünfeck-Duschwanne

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

08 // RUND & ECKIG

182 Aufsatzwaschtische MO / MG / K
182 Standwaschtisch MO / MG

Bei unseren Waschtischen können sämtliche Sondermaße sowie andere Materialien und Farben auf Anfrage hergestellt werden.

Die Waschtische gehören zwischen Bade- und Duschwannen zu einer Serie von Produkten, die optisch frei nach Wahl zusammengestellt werden können. Sie sind sowohl in Weiß Glanz als auch in Schneeweiß matt erhältlich. Die schneeweiß matten Produkte bestehen aus Mineralquarz, wohingegen die Weiß Glanz Produkte mit einer Mineralmarmor-Oberfläche versehen sind. Zudem gibt es die Waschtische auf Anfrage und Wunsch auch Bicolor:

ZU DEN MASS-
ZEICHNUNGEN



WASCHTISCHE



FRIDA

Waschtisch



CAJA

Waschtisch



MONA

Waschtisch



NINA

Waschtisch

Farbe	Material
Schneeweiß matt	Mineralmarmor-Oberfläche
Weiß Glanz	Mineralguss
Maße (cm)	
60 x 35 x 12	

Farbe	Material
Schneeweiß matt	Mineralmarmor-Oberfläche
Weiß Glanz	Mineralguss
Maße (cm)	
ø40 x 11	


Farbe	Material
Schneeweiß matt	Mineralmarmor-Oberfläche
Weiß Glanz	Mineralguss
Maße (cm)	
60 x 35 x 12	

Farbe	Material
Schneeweiß matt	Mineralmarmor-Oberfläche
Weiß Glanz	Mineralguss
Maße (cm)	
50 x 45 x 7,6/12,8	

Dieser Waschtisch wird 5cm eingelassen.



CALEA COMFORT



Waschtisch

Farbe	Material
Schneeweiß matt	Mineralmarmor-Oberfläche
Weiß Glanz	Mineralguss
Maße (cm)	
40 x 40 x 12	

FELIA



Waschtisch

Farbe	Material
Schneeweiß matt	Mineralmarmor-Oberfläche
Weiß Glanz	Mineralguss
Maße (cm)	
ø44 x 87	

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

09 // ARMATUREN & BRAUSEN

- 186 Brauseköpfe
- 186 Brausearme
- 188 Duschsysteme
- 190 Brausestange
- 191 Brauseschläuche
- 192 Handbrausen
- 194 Armaturen

Wir haben eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Armaturen und Brauseköpfen im Sortiment, welche größtenteils aus verchromten Messing oder verchromten Kunststoff gefertigt werden. Weitere Zubehör wie z.B. Marken-Ersatzkartuschen finden Sie in unserer Preisliste.

Es besteht die Möglichkeit, ab Werk Bohrungen in den Wannenträndern vorzunehmen, um unsere Wannentrandarmaturen vor Ort schneller montieren zu können.

ZU DEN MASS-
ZEICHNUNGEN



HAND&KOPF

4CORNERS



Brausekopf mit Antikalk-Einsatz und Kugelgelenk, Edelstahl poliert

DISK



Brausekopf mit Antikalk-Einsatz und Kugelgelenk, Edelstahl poliert

RONDO



Brausearm

4CORNERS



Brausearm

Maße (cm)	IG	Durchflussmenge (bei 3 Bar)
20x20		27,6 l/Min.
25x25		27,7 l/Min.
30x30	½"	28,1 l/Min.
35x35		28,8 l/Min.
40x40		28,8 l/Min.

Durchmesser	IG	Durchflussmenge (bei 3 Bar)
ø20		28,8 l/Min.
ø25		27,3 l/Min.
ø30	½"	28,5 l/Min.
ø35		28,8 l/Min.
ø40		29,1 l/Min.

Länge (cm)	AG	Sonstige Merkmale
30	½"	Wandmontage, Messing verchromt
40	½"	

Länge (cm)	AG	Sonstige Merkmale
30	½"	Wandmontage, Messing verchromt
40	½"	

STIR



Brausekopf

PATET



Brausearm

RONDO TOP



Brausearm

QUATTRO TOP



Brausearm

Durchmesser	IG	Sonstige Merkmale
ø11	½"	5-strahlig, Antikalk-Einsatz, Kugelgelenk, verchromt

Länge (cm)	AG	Sonstige Merkmale
30	½"	Wandmontage, Messing verchromt
40	½"	

Länge (cm)	AG	Sonstige Merkmale
15	½"	Deckenmontage, Messing verchromt
20	½"	
30	½"	
40		

Länge (cm)	AG	Sonstige Merkmale
15	½"	Deckenmontage, Messing verchromt
20	½"	
30	½"	

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

4CORNERS



Duschkystem

Durchmesser	AG	Ausladung	Länge <small>(Ausladung)</small>
ø2,5	1/2"	32 cm	80-136 cm

Brauseschlauch	Maß 1	Maß 2
Silver	1,6 m	0,75 m

Form **Beschreibung**

Brausekopf 4corner 250 x 250 mm,
Handbrause 3-strahlig 120 x 110 mm
eckig
verchromt, Wandanschlussbogen 90° MS
vc mit RV, schwenkbar

Form **Beschreibung**

Thermostatarmatur mit Sicherheitsknopf
bei 38° und Kopfbrause mit ø25cm,
verchromte Griffe, integrierter Umsteller,
Brausestange aus Messing,
inkl. Schieberhalter und Handbrause

CS PRO DISK



Duschkystem

Durchmesser	AG	Ausladung	Länge <small>(Ausladung)</small>
ø2,5	1/2"	32 cm	80-136 cm

Brauseschlauch	Maß 1	Maß 2
Silver	1,6 m	0,75 m

Form **Beschreibung**

Brausekopf Disk ø250 mm,
Handbrause 5-strahlig ø100 mm
rund
verchromt, Wandanschlussbogen 90°
MS vc mit RV, schwenkbar

Form **Beschreibung**

Thermostatarmatur mit Sicherheitsknopf
bei 38° und Kopfbrause in 25cm Slim
Version, verchromte Griffe, integrierter Um-
steller, Brausestange aus Messing,
inkl. Schieberhalter und Handbrause

DONOR C



Duschkystem

LUPOR D



Duschkystem

CS PRO



Duschsystem

CABANA



Brausestange

Durchmesser	AG	Ausladung	Länge <small>(Ausladung)</small>
ø2,5	1/2"	32 cm	80-136 cm

Brauseschlauch	Maß 1	Maß 2
Silber	1,75 m	0,75 m

Form	Beschreibung
-	Messing verchromt, schwenkbar

Farbe	Beschreibung
Silber / Chrom	1/2" Konusmutter / 1/2" Konusmutter, Messing verchromt, Schlauch Kunststoff silber

Länge 1	Länge 2	Länge 3	Länge 4
0,75 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m

Durchmesser Rohr	Länge
ø2,05 cm <small>(inkl. Kerngehäuse)</small>	115 cm

Form	Beschreibung
rund	verchromt, beidseitig variabel, variabler Bohrabstand

Farbe	Beschreibung
Silber / Chrom	1/2" Drehkonus / 1/2" Drehkonus, Messing verchromt, Schlauch Kunststoff silber

Länge 1	Länge 2	Länge 3
1,25 m	1,60 m	2,00 m

SILVER



Brauseschlauch

SILVER PLUS



Brauseschlauch


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

OBJEKT	LATA	ALGARVE	APLA																								
																											
Handbrause	Handbrause	Handbrause	Handbrause																								
<table border="1"> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>ø7</td> <td>3-strahlig</td> <td>Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges	ø7	3-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz	<table border="1"> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>ø9,5</td> <td>5-strahlig</td> <td>Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges	ø9,5	5-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz	<table border="1"> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>ø11,5</td> <td>3-strahlig</td> <td>Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges	ø11,5	3-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz	<table border="1"> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>ø2,8</td> <td>1-strahlig</td> <td>Messing/ Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges	ø2,8	1-strahlig	Messing/ Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz
Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges																									
ø7	3-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																									
Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges																									
ø9,5	5-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																									
Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges																									
ø11,5	3-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																									
Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges																									
ø2,8	1-strahlig	Messing/ Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																									

HELT	MILANO	WAIKIKI																		
																				
Handbrause	Handbrause	Handbrause																		
<table border="1"> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>ø10</td> <td>1-strahlig</td> <td>Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges	ø10	1-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz	<table border="1"> <tr> <th>Durchmesser</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>ø10</td> <td>3-strahlig</td> <td>Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges	ø10	3-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz	<table border="1"> <tr> <th>Maße (cm)</th> <th>Einstellungen</th> <th>Sonstiges</th> </tr> <tr> <td>3,5 x 1,5</td> <td>1-strahlig</td> <td>Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz</td> </tr> </table>	Maße (cm)	Einstellungen	Sonstiges	3,5 x 1,5	1-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz
Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges																		
ø10	1-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																		
Durchmesser	Einstellungen	Sonstiges																		
ø10	3-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																		
Maße (cm)	Einstellungen	Sonstiges																		
3,5 x 1,5	1-strahlig	Kunststoff verchromt, Antikalk-Einsatz																		

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

DONOR A




Standardnatur

Beschreibung

Anschluss 1/2", Einhebelbedienung für Warmenbefüllung, Umsteller für Handbrause, inkl. Bodenbaukörper, inkl. Brausenschlauch und Handbrause, Höhe 105,5-107,5cm, Ausladung 20cm, Fußplatte 16cm, Höhe 0,7cm, Material Messing, Farbe Chrom

DONOR H




Standardnatur

Beschreibung

Anschluss 3/4", 2x Einhebelbedienung für Warmenbefüllung 5cm und Handbrause 2,5cm, inkl. Messing Einbaukörper / Bodenmontageelement mit Beutenschutzklappe für Rohrzuleitung, Höhe 96,9 - 105,2cm, Ausladung 20,4cm, Fußplattenabdeckung ø15cm, Höhe 5cm

LUPOR E



Standardnatur

Beschreibung

Anschluss 1/2", inkl. Umsteller, Metallhandbrause mit 1,5m Brausenschlauch, integriertem Brausehahn und Installationsset, Höhe 87cm, Ausladung 24cm, Fußplattenabdeckung 15x15x2,5cm



[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

<p>DONOR 2-LOCH</p>  <p>Wannenrandarmatur</p>	<p>DONOR 3-LOCH</p>  <p>Wannenrandarmatur</p>	<p>LUPOR 2-LOCH</p>  <p>Wannenrandarmatur</p>	<p>LUPOR 3-LOCH</p>  <p>Wannenrandarmatur</p>
---	--	---	---

<p>Farbe</p> <p>Chrom</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Anschluss 3/8", Mischbatterie mit Markenkartusche und Umsteller, einstrahlige Schlupfbrause mit Antikalkfunktion, Material Messing verchromt</p>	<p>Farbe</p> <p>Chrom</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Anschluss 3/8", Mischbatterie mit Markenkartusche und Umsteller, Auslauf, einstrahlige Schlupfbrause mit Antikalkfunktion, Material Messing verchromt</p>
----------------------------------	--	----------------------------------	---

<p>DONOR A 4-LOCH</p>  <p>Wannenrandarmatur</p>	<p>OBJEKT WASCHTISCH</p>  <p>Einhebelmischer</p>	<p>OBJEKT FÜR BRAUSE</p>  <p>Einhebelmischer</p>	<p>OBJEKT WANNE+BRAUSE</p>  <p>Einhebelmischer</p>
---	--	--	--

<p>Farbe</p> <p>Chrom</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Anschluss 1/2", Einhebelbedienung für Wannenbefüllung, Umsteller für Handbrause, Material Messing verchromt</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Messing verchromt, inkl. Exzentriegarnitur, Messing verchromt, Mischdüse und flexible Anschlussschläuche DVGW reg., Kartusche 4cm</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Messing verchromt, Anschlussgewinde 1/2", Brauseabgang 1/2", S-Anschlüsse, Rosetten, Kartusche 4cm</p> <p>Messing verchromt, Anschlussgewinde 1/2", Mischdüse, Brauseabgang 1/2", S-Anschlüsse, Rosetten, Kartusche 4cm</p>
----------------------------------	---	---	---


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

10 // KISSEN & CO

- 200 Abläufe
- 206 Kopfstützen
- 206 Duschklappstz
- 207 Revisionsstuen
- 207 Beleuchtung
- 208 Reiniger, Reparatur, Pflege, Kleber
- 210 Dichtbänder

Hier führen wir nur einen Auszug unseres Zubehörs auf. Weitere Ausführungen und Ablauf-Mo-
delle sowie zusätzliches Zubehör wie Wannentü-
fe, Dichtbänder und Montagewinkel lvm. finden
Sie in unserer Preisliste.

ZU DEN MASS-
ZEICHNUNGEN



ZUBEHÖR

MULTIPEX TRIO E



Armatur mit Bedienelement

Beschreibung

zur elektronisch gesteuerten Befüllung, 230 V (Netz); Ausstattung: 1 Bedienelement verchromt Speicherfunktion für Temperatur und Wasserzulaufmenge sowie Füllhöhen, 3 personalisierbare Voreinstellungen, Wanneneinlauf-Handbrauserfunktion, manuell unschaltbar, 38° C-Sperre manuell überdrückbar, Anschlussschläuche flexibel, Eckventile, Netzteil

MULTIPEX TRIO E3



Armatur


Beschreibung

zur elektronisch gesteuerten Befüllung, 230 V (Netz), Modell 6146215; Ausstattung: 1 Bedienelement verchromt (Ein/Aus, Temperaturverstellung); 1 Displayeinheit verchromt mit Glasoberfläche zur Temperaturanzeige und Druckfunktion für Menüwahl; Speicherfunktion für Temperatur und Wasserzulaufmenge sowie Füllhöhen, 3 personalisierbare Voreinstellungen, Wanneneinlauf-Handbrauserfunktion, manuell unschaltbar, 40° C-Sperre manuell überdrückbar, Anschlussschläuche flexibel, Eckventile, Netzteil

MULTIPEX M9 UND MULTIPEX TRIO




ELEGANZ PLUS



Beschreibung

mit ovaler Überlaufrosette chrom für Standard- und Sonderwannen, Bauröhe 110mm, Überlaufkörper 40mm, Sperrwasserhöhe 35mm, Durchmesser 50mm



Badewannen-Ablauf Größe 2



Einbaubeispiel Multiplex Trio E3



Badewannen-Ablauf Größe 1, 3, 4




Durch die Drehung der Überlaufrosette der Multiplex M9 (ohne Zulauffunktion) und Multiplex Trio M9 (mit Zulauffunktion) um 180° entsteht eine Wasserstandsanhhebung von 50mm, somit kann die Wanne um diesen Wert höher befüllt werden.

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Das gesamte Sortiment unserer Abläufe, sowie verschiedene verfügbare Größen und technische Unterschiede finden Sie in der Preisliste oder in unserem Onlinehishop.

SWAY



Badewannen-Ablauf Größe 2

Beschreibung

mit Ausstattungsgeset verchromt, Designelement in matchrom, Bauhöhe 110mm, Überlaufkörper 42mm, Ablaufleistung 0,84l/s, Sperrwasserhöhe 50mm, Durchmesser 50mm

MULTIPLEX M5




Badewannen-Ablauf Größe 1, 3, 4

Beschreibung

Schichtble verchromt, Bauhöhe 110mm, Überlaufkörper 33mm, Ablaufleistung 0,92l/s, Sperrwasserhöhe 50mm, Durchmesser 50mm

SWAY PLUS



Badewannen-Ablauf Größe 2

Beschreibung

mit Zulauf-Funktion, für Standard- und Sonderwanne, Bauhöhe 110mm, Überlaufkörper 42mm, Ablaufleistung 0,87 l/s, Sperrwasserhöhe 50mm, Designelement in matchrom

MULTIPLEX TRIO MT5



Badewannen-Ablauf Größe 1, 3, 4

Beschreibung


mit integriertem Einlauf, Schichtble verchromt, Bauhöhe 110mm, Überlaufkörper 33mm, Ablaufleistung 0,92l/s, Sperrwasserhöhe 50mm, Durchmesser 50mm



Das gesamte Sortiment unserer Abläufe, sowie verschiedene verfügbare Größen und technische Unterschiede finden Sie in der Preisliste oder in unserem Onlineshop.

Das gesamte Sortiment unserer Abläufe, sowie verschiedene verfügbare Größen und technische Unterschiede finden Sie in der Preisliste oder in unserem Onlineshop.

ABLÄUFE GOLEM SERIE



Chrom

Schneeweiß-matt

Weiß Glanz

Auf Anfrage in allen RAL-Farben erhältlich.

Beschreibung

Ablaufgarnitur 1 1/2" Up & Down für Badewannen der Golem-Serie, geeignet für Materialstärke 10-55 mm

TEMPOPLEX



Duschwannen-Ablauf

RADIALDESIGN



Duschwannen-Ablauf

PARALLELDESIGN



Duschwannen-Ablauf

Das gesamte Sortiment unserer Abflüsse, sowie verschiedene verfügbare Größen und technische Unterschiede finden Sie in der Preisliste oder in unserem Onlineshop.

ABDECKUNGEN GEOSTONE SERIE



Ablaufgarnitur inkl. Chromabdeckung



Schneeweiß-matt



Weiß Glanz

Beschreibung

Aufbauhöhe 45 mm, mit Abgang DN 40 mm, Abflaufleistung: 0,5 l/s mit Abdeckung Kunststoff verchromt, auch verwendbar für folgende Duschwannen: Geostone, Stoneflat, Deepstone, Flat New, Flat Corner, Flat Carré, Lyon und Easytray; generell für Duschwannen mit bis zu 8 mm Materialstärke

Beschreibung

Abdeckungen für Duschwannen der Geostone-Serie, Durchmesser 110mm, Materialien: Mineralguss (Weiß), Mineralmarmor-Oberfläche (Schneeweiß-matt)



[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

KOPFSTÜTZEN



Kopfstütze „Pad“



Kopfstütze „Lupor S“

Beschreibung

Maße 320 x 150mm; mit Saughaltern; erhältlich in den Farben Weiß, Silber, Schwarz; Material Polyurethan; ein weiches Material und deshalb variabel einsetzbar

Beschreibung

Maße 425 x 240mm; Material: Gel; Farbe: Schwarz

REVISIONSTÜREN



mit Lüftungsgitter



ohne Lüftungsgitter

Beschreibung

Maße 509 x 409mm Einbaumaß; mit Lüftungsgitter (quadratische Lochung); Edelstahl gebürstet; Rahmen aus Kunststoff Grau mit verstellbarem Magneten (Positionierung und Tiefe)

Beschreibung

Maße 509 x 409mm Einbaumaß; Rahmen aus Kunststoff Grau mit verstellbarem Magneten (Positionierung und Tiefe)

DUSCHKLAPPSITZ „CS-EASYCHILL“



Beschreibung

Breite 370mm, Höhe 321mm, Ausladung 331mm, Sitzfläche 370 x 290mm, Buchlast 250kg; mit Absenkautomatik und höhenverstellbar um 50mm, Farbe Weiß, 4-Punkt-Befestigung mit Montageplatte

BELEUCHTUNG/SOUNDANLAGE BLUETOOTH



Power-LED Beleuchtung



Taster

Beschreibung

Farblichttherapie 2-/4-fach; bestehend aus 256 Farbkanälen durchlaufend als Mischfarbe oder als Dauerlicht in jeweiliger Wunschfarbe

Beschreibung

Soundanlage Bluetooth mit 2 Direktschwingern

REINIGER



500ml Sprühflasche



1 Liter Konzentrat



1 Liter

PFLEGE



Bad- und Sanitär-Kraftreiniger

Beschreibung

Für die Reinigung und Desinfizierung Ihrer Produkte bieten wir Ihnen das Desinfektionsmittel Whirlfresh sowie einen Bad- und Sanitär-Kraftreiniger, den Sie in einer Sprühflasche oder als Konzentrat erhalten können.

Whirlpoolreiniger & Desinfektionsmittel

Badpflegeset

- zum Entfernen kleiner oberflächlicher Kratzer, Schlieren, Ablagerungen bestehend aus:
- 3 Abschnitte Schleifleinen Körnung 1.000/2.000/3.000
- 40ml Politur
- 1 Poliertuch
- 1 Pad aus Zellkauschuk

REPARATUR



Härter+Reparaturmasse - 15g

Reparaturmasse

- im Zusammenhang mit dem Pflegeset für die Reparatur leichter Beschädigungen erhältlich in folgenden Farben:
- für Mineralgussduschwanne: Silestone: perlgrau, mokka, creme, anthrazit, grau, weiß
- für Mineralgussduschwanne Geostone und Waschtische: weiß, schneeweißmatt
- für Acrylwannen: weiß
- für Mineralmarmor-Oberflächen: schneeweißmatt, cremeweiß

KLEBER + DICHTSTOFFE



Primerstift CS E

Primer 141 für Sanitär-Silikon CS E

Sanitär-Silikon CS E*

2 Komponenten PU-Schaum H2

*Unser Sanitär-Silikon ist farblich exakt auf die weiße Acrylwanne angepasst.

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

KLEBBAND, DICHTBAHN



CS Eckklebeband


- Rolle à 10 m x 100 mm
- Rolle à 25 m x 100 mm

CS Dichtbahn spezial

- Rolle à 10 m x 600 mm

CS Wandmanschette

DICHTBÄNDER



CS Wannenfugendichtbandset

- Rolle à 25 m
- Rolle à 50 m

CS Wannenfugendichtband

- Rolle à 25 m
- Rolle à 50 m

CS Wannenfugenaufsatzdichtband


- Rolle à 3,3 m
- Rolle à 25 m

Beschreibung

Das Wannenfugendichtband verhindert, dass das Badewasser hinter eine defekte Silikonfuge gelangt und dort für ungewollte Feuchtigkeit sorgt.

Beschreibung

Das Wannenfugenaufsatzdichtband kann bei einer bereits eingebaute Duschwanne und bestehender Wandverkleidung eingesetzt werden und sorgt für eine normgerechte Abdichtung. Nach dem Auftragen des Klebesystems auf die Dichtbahn kann dann die Wandverkleidung wie z.B. unser CS Easypanel angebracht werden.



Beschreibung

Das Dichtband spezial-Badabdichtungssystem ist speziell für Duschrückwände. Es ist **selbstklebend** und hat eine sermigeschlossene Wlsoberflche, auf der sich der Kartuschenkleber fr die Montage der Duschrckwnde verkrllt. Zudem ist das Dichtband **temperatur- und altersbstndig, widerstandsfhig** gegen stoBartige Belastungen und Weiterreien und **chemikalienbstndig**. Durch den selbstklebenden Aufbau entfallen die Trocknungszeiten und es entsteht eine extrem kurze Montagezeit.

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



... Wir bringen Ihr Bad in Schwung ...

Schröder Wannentechnik GmbH

Zinkstraße 7

33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon (0 52 42) 9 68 01-0

Fax (0 52 42) 9 68 01-29

info@schroeder-wannentechnik.de

www.schroeder-wannentechnik.de

Artikelnummer: Z 2030-082023

Version 5-26072023

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!