

SORTIMENTSÜBERSICHT

"Ergänzungsmöbel"

2024/2025



Zertifikate



Mit dem international anerkannten GS-Zeichen stellen wir sicher, dass Ihre Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte verlassen.

Der TÜV Rheinland darf als eines von über 60 Prüfunternehmen in Deutschland und Europa das GS-Zeichen ausstellen und stehen Ihnen als erfahrener Partner auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt kompetent zur Seite.



Unsere Verpackungen werden vom Recycling Kontor dem Kreislauf des Dualen Systems zugeführt und die Materialien verantwortungsvoll wiederverwertet.



Das „Goldene M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. gilt als strengster Qualitätsnachweis für Möbel in Europa und ist in diesem Bereich das einzige RAL-Gütezeichen in Deutschland. Unsere Möbel werden regelmäßig von unabhängiger Stelle geprüft. Das „Goldene M“ garantiert Ihnen die hohe Qualität unsererer Küchen und steht für gesundes Wohnen.



Unsere Span- und MDF-Platten erfüllen die Richtlinien gemäß der EPA-Vorschrift TSCA Title VI (carb2). Somit werden die europäischen Richtlinien der Emissionsklasse E1 eingehalten bzw. deutlich unterschritten.

Wir erreichen damit einen Richtwert, der in der Badmöbelindustrie neue Maßstäbe setzt.



Unser Unternehmen ist **PEFC** zertifiziert (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Qualitätsmerkmale und technische Informationen



Korpus:
Der Korpus besteht aus hochwertigen Mehrschichtspanplatten, die nach DIN 68765 der Emissionsklasse E 1 entsprechen. Die widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Hitze und hausübliche Beanspruchungen. Seiten und Böden sind 16 mm stark und beidseitig beschichtet. Im Frontbereich sind diese mit einer Kunststoffdickkante versehen. Für eine dauerhafte Stabilität ist der Korpus mehrfach mit Dübeln verbunden. Zur Luftzirkulation ist die 2,5 mm starke, quarzgrau beschichtete Rückwand zurückgesetzt. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer.



Einlegeböden:
Die 5 mm starken Glaseinlegeböden sind rundum geschliffen. Die 16 mm starken Einlegeböden und festen Böden aus Korpusmaterial sind rundum beschichtet. Im Frontbereich sind diese mit einer Kunststoffdickkante versehen. Alle Einlegeböden lassen sich mehrfach in der Höhe verstellen und sind gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert. Bei Tiefenkürzungen werden automatisch die 16 mm starken Einlegeböden aus Korpusmaterial eingesetzt.



Scharniere für Möbeltüren:
Die selbstschließenden Ganzmetall-Scharniere lassen sich 110° weit öffnen und sind dreidimensional verstellbar. Im Scharnertopf befindet sich der integrierte Türschließungs-dämpfer.



Scharniere für Spiegeltüren:
Die Scharniere für beidseitig verspiegelte Türen sind mit integrierten Türdämpfern ausgestattet.



Aufhängung:
Sämtliche Schränke sind zur Wandbefestigung vorgesehen. Zur leichten Montage und genauen Ausrichtung der Schränke wird ein verdeckter Ganzmetallbeschlag eingesetzt, der in der Höhe und Tiefe justierbar ist (gemäß DIN EN 14749 mit Aushängesicherung). Die mitgelieferte Befestigungsschiene ermöglicht eine bequeme Ausrichtung. Unterhalb der Hochschränke ist zur Entlastung ein Montagewinkel anzubringen. Der Montagewinkel ist im Lieferumfang enthalten.



Waschtischunterschrankaufhänger:
Für Waschtischunterschranke verwenden wir einen Ganzmetallbeschlag mit einer Tragkraft von je 50 kg, der den erhöhten Anforderungen im Waschtischunterschrankbereich gerecht wird. Der Verstellbereich beträgt horizontal 19 mm und vertikal 22 mm. Dieser Schrankaufhänger ist ausschließlich mit den mitgelieferten Montageplatten verwendbar.



Schubkästen/Auszüge:
Unsere Schubkästen in Ganzmetallausführung laufen präzise und extrem leise auf verdeckt montierten Auszugsführungen mit Selbsteinzug. Die serienmäßige eingebaute Einzugsdämpfung „BLUMOTION“ schließt den Schubkasten noch leiser und sanfter. Eine Auszugsicherung verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen des Schubkastens. Die Schubkastenblenden sind mehrfach verstellbar.



Waschtische:
Die Waschtische, wahlweise aus Mineralguss (glänzend), Mineralwerkstoff (matt)*, Keramik oder Glas weisen eine hohe Abriebfestigkeit und Gebrauchsgüte auf. Bedingt dadurch, dass diese auf Mineralmaterial basieren, kann es zu geringfügigen Farbunterschieden kommen. **Toleranzen:** Maßabweichungen entsprechen den geltenden DIN-Normen und üblichen Toleranzen. *Auf den nachfolgenden Seiten werden beide Varianten unter dem Begriff Mineralguss zusammengefasst.



Spiegeltüren:
Unsere 6 mm starken Doppelspiegeltüren bestehen aus zwei Spiegeln, die in einem patentierten Verfahren miteinander verbunden werden. Die Spiegel entsprechen den Vorschriften für Verbundsicherheitsglas und sind so konstruiert, dass im Fall des Glasbruchs eine Streuung von scharfen Glassplittern weitgehend vermieden wird. Die Kanten der Doppelspiegeltüren sind allseitig geschliffen.



Elektrisches Zubehör:
Sämtliche elektrische Zubehörteile werden entsprechend den Richtlinien gemäß DIN EN 60335-1 gefertigt bzw. entsprechend den Niederspannungsrichtlinien. Bei Änderungen an der ausgelieferten Elektrik erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Entsprechende Prüfzertifikate sind erhältlich. Die Steckverbindungen bieten Ihnen die Möglichkeit einer einfachen Montage. Unsere Trafos sind elektronisch geregelt.

Pflegehinweise

Korpuse und Fronten:

Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich. Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haushaltsreiniger (z. B. flüssige Neutraseife), die in ihrer Produktinformation ausdrücklich für Möbel vorgesehen sind. Seien Sie sparsam im Umgang mit Wasser bei der Pflege. Zu viel Wasser kann zum Aufquellen der Werkstoffe führen. Verwenden Sie am besten ein weiches, fusselfreies und sauberes Tuch oder Leder. Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem weichen Tuch trocken reiben. Lüften Sie regelmäßig Ihr Badezimmer, um die Bildung von Schimmel zu vermeiden.

Spiegel:

Sehr leichte Verschmutzungen wie Staub, Wasserspritzer oder ein vereinzelter Fingerabdruck können mit einem weichen Tuch beseitigt werden. Bei allen anderen Verschmutzungen ist eine Feuchtreinigung notwendig. Grundsätzlich geeignet sind anwendungsfertige handelsübliche Spiegelreinigungsprodukte. Damit der Reiniger nicht mit der Spiegelfante in Berührung kommt, sollten Sie nicht mit der Sprühflasche arbeiten, sondern das Mittel direkt auf ein sauberes Tuch geben. Ein mit Wasserdampf beschlagener Spiegel sollte schnellstmöglich durch Abreiben oder gezieltes Lüften getrocknet werden.

Scharniere:

Scharniere sollten 1 x pro Jahr leicht geölt werden, um eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten. Dies gilt auch für metallische Drehgelenke und Funktionsbeschläge. Sämtliche Kunststoffteile sind hingegen wartungsfrei.

Mineralguss- / Mineralwerkstoffwaschtische:

Wischen Sie Mineralgusswaschtische zur täglichen Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger. Um die Oberfläche zu schonen, meiden Sie bitte starke mechanische Beanspruchungen.


Reparatur-Sets sind auf Anfrage erhältlich.

Keramikwaschtische:

Wischen Sie die Keramikwaschtische zur täglichen Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z. B. verdünntes Spülmittel). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen.

Glaswaschtische:

Wischen Sie Glaswaschtische zur täglichen Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger.




Montageanleitungen, Montagezeichnungen und Pflegehinweise
finden Sie auf unserer Homepage www.badea-badmoebel.de



PG 1 und PG 3 - Dickkantenfront

Charakteristika: Die Melaminfront punktet mit kratzfesten, äußerst strapazierfähigen Oberflächen und empfiehlt sich z. B. für häufig beanspruchte Familienbäder. Pflegeleicht wie sie ist, nimmt sie so schnell nichts übel. Fingerabdrücke sucht man auf ihr vergeblich. Eine Melaminfront ist hoch abriebbeständig, chemikalienresistent und flüssigkeitsabweisend. Selbst nach jahrelanger Sonneneinstrahlung behalten die Frontfarben ihre Leuchtkraft.


Ästhetik: Die Melaminfront ist in einigen Dekor-Varianten erhältlich. Mit einer fein strukturierten Oberfläche überzeugt sie als Holznachbildung mit sehr authentischem Charakter.



PG 2 - UV-Lack Hochglanz Dickkantenfront

Charakteristika: Die Lackoberfläche von UV-Lackfronten ist sehr hart und strapazierfähig. In Haushalten mit Kindern und täglich beanspruchten Bädern kann das ein entscheidender Vorteil sein. Die Widerstandsfähigkeit der Front ist das Ergebnis eines sehr sorgfältigen Herstellungsprozesses: Die Vorderseite einer Qualitäts-MDF-Platte wird mehrfach mit UV-Lack beschichtet und nach jedem Lackiervorgang mit einem speziellen, energiereichen UV-Licht in Sekundenschnelle ausgehärtet. Diese Strahlenhärtung erzielt besonders harte, leicht zu reinigende Oberflächen. Die rundum verlaufende Kunststoff-Dickkante garantiert, dass auch die schmalen Kanten gegen Beschädigungen geschützt sind. Fazit: UV-Lackfronten bieten erstaunlich viele Vorteile im Preiseinstiegsbereich.


Ästhetik: UV-Lackfronten überzeugen mit ästhetischer Vielseitigkeit. Wir haben eine ansprechende Auswahl an UV-lackierten Fronten in klassischen Farbtönen im Programm.



PG 4 - Matrixlack Dickkantenfront

Charakteristika: Als beständiger Begleiter im Alltag überzeugt unsere Matrixlack-Front mit strapazierfähigem und kratzfestem Material. Die Kombination aus Holzwerkstoff, Dekorschicht und gehärtetem Mattlack macht sie funktional unwiderstehlich. Neben Flüssigkeiten und Chemikalien prallen auch Fingerabdrücke souverän an ihrer harten Oberfläche ab. Eine jahrelange Nutzung hält die Front nie davon ab, ihr Werk zuverlässig zu verrichten.


Ästhetik: Die Matrixlack-Front besticht durch ihre aufregende Farbvielfalt. Elegant, wie sie sich mit ihrem matten Finish gibt, zeigt sie sich auch im Detail: Softe Strukturen machen die hochwertige Verarbeitung förmlich spürbar.



PG 5 - Glaslaminat Dickkantenfront

Charakteristika: Unsere matten Glaslaminat-Fronten sehen satiniertem Echtglas zum Verwechseln ähnlich. In puncto Stabilität und Funktionalität hat das innovative, smarte Material viele Vorteile. Denn es ist im Vergleich zu Echtglas zehnmal bruchfester und 50 Prozent leichter. Im Alltag überzeugen die Oberflächen mit ihrer hohen Kratzbeständigkeit. Einfach zu reinigen, erfüllen sie höchste Hygieneansprüche – auch dank einer speziellen antibakteriellen Beschichtung.


Ästhetik: In der zeitgemäßen Innenarchitektur haben sich Glasoptiken wegen ihres edlen Aussehens und ihrer überzeugenden Eigenschaften längst etabliert. Dennoch strahlen sie immer noch den Reiz des Besonderen aus. Für aufregende Effekte sorgt ihr raffiniertes Zusammenspiel mit Licht wie z. B. mit linearen LED-Bändern bei grifflosen Planungen. Typisch ist die besonders softe, samtweiche Haptik dieser Front. Ein Anti-Fingerprint-Effekt garantiert dabei einen geringen Pflegeaufwand. Mit all ihren Vorzügen präsentiert sich die Glaslaminat-Front als elegante Alternative zur Echtglasfront.



Preisgruppe 1 - Dickkantenfront (Korpusdekor farbgleich oder frei wählbar)

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite

Fronten mit Spanplattenkern mit einer beidseitig dekorativen Melaminharzbeschichtung und allseitiger Belegung mit Kunststoffdickkante.



011
Weiß matt



027
Black burned waagerecht



031
Quarzgrau matt



032
Concrete white




069
Concrete grey




070
Grain hell waagerecht



084
Wild Oak waagerecht



155
Kito Stahl




158
Sand




202
Natural Oak waagerecht



203
Alpine Oak waagerecht




205
Ulme gekälkt waagerecht



234
Greige matt



236
Carbon matt



237
Salbei


Preisgruppe 1 - Dickkantenfront in Designfarben (Korpusdekor frei wählbar)

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite


Fronten mit Spanplattenkern mit einer beidseitig dekorativen Melaminharzbeschichtung und allseitiger Belegung mit Kunststoffdickkante.




233
Stormgrey



251
Black blue



252
Black green




253
Acai


Preisgruppe 2 - UV-Lack Hochglanz Dickkantenfront (Korpusdekor farbgleich oder frei wählbar)

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite


Fronten mit MDF-Kern mit einer Direktbeschichtung (Melaminharz). Die Vorderseite wird mit einem einschichtigen Hochglanzlack (UV-härtender Acryllack) beschichtet. Die Kanten sind allseitig mit einer glänzenden Kunststoffdickkante belegt.



034
Quarzgrau Hochglanz



098
Weiß Hochglanz



300
Sandbeige Hochglanz



308
Greige Hochglanz

Preisgruppe 3 - Mehrblattaufbau Dickkantenfront (Korpusdekor farbgleich oder frei wählbar)

Fronten mit Spanplattenkern mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche der Vorderseite besteht aus einem Mehrblattaufbau, welcher durch eine Synchronpore eine realistische Optik und Haptik der Holzstruktur vermittelt. Die Kanten sind allseitig mit einer Kunststoffdickkante belegt.

N Neuheit

Farbmatrix siehe letzte Seite



018
Caramel waagrecht



028
Dartmoor waagrecht



029
Toffee waagrecht



048
Maroni waagrecht



049
Nero waagrecht

Preisgruppe 4 - Matrixlack-Front mit Dickkante (Korpusdekor farbgleich oder frei wählbar)

Fronten mit Spanplattenkern mit einer Direktbeschichtung (Melaminharz). Die Vorderseite wird zusätzlich mit einem Mattlack und einer speziellen Antifingerprint-Beschichtung versehen. Die Kanten sind allseitig mit einer Kunststoffdickkante belegt.

N Neuheit

Farbmatrix siehe letzte Seite



275
Weiß matt



276
Greige matt



277
Quarzgrau matt



279
Schwarz matt



281
Sandbeige matt




288
Carbon matt



Anti-Fingerprint-Oberfläche

Preisgruppe 5 - Glaslaminat-Front mit Dickkante (Korpusdekor frei wählbar)

 **Neueity**
Farbmatrix siehe letzte Seite

Fronten mit MDF-Kern und einer einseitigen Belegung mit Glaslaminat, die Vorderseite ist mit einer Antifingerprint-Beschichtung ausgestattet und ist extrem kratzresistent. Die Kanten sind allseitig mit einer Kunststoff-Dickkante belegt.



572
Sabbia matt



574
Piano matt



575
Aureo matt



576
Titanio matt



Anti-Fingerprint-Oberfläche

Dekore

Korpusdekore

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite




117
Carbon matt



126
Quarzgrau matt



127
Greige matt




143
Sandbeige matt



153
Natural Oak waagerecht



154
Alpine Oak waagerecht



155
Ulme gekälkt waagerecht




160
Schwarz matt




162
Concrete white

Achtung:
Innenseite mit Miniperlstruktur
Aufpreis je Schrank MPK 60,00 Euro



163
Quarzgrau glänzend



165
Weiß glänzend



166
Black burned waagerecht

Dekore

Korpusdekore

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite



167
Dartmoor waagrecht



168
Toffee waagrecht



170
Maroni waagrecht



172
Nero waagrecht



179
Caramel waagrecht




180
Concrete grey



191
Wild Oak waagrecht




196
Grain hell waagrecht




516
Weiß matt




521
Kito Stahl




527
Sand



727
Sandbeige glänzend



734
Salbei



742
Greige glänzend

Dekore

Waschtischplattendekore 16 mm, 25 mm und 39 mm Plattenstärke

N Neuheit

Farbmatrix siehe letzte Seite




16, 25, 39 mm

882
Grain hell




16, 25, 39 mm

889
Concrete grey




16, 25, 39 mm

890
Concrete white



16, 25, 39 mm

910
Weiß glänzend



16, 25, 39 mm

915
Sandbeige matt




16, 25, 39 mm

941
Black burned



16, 25, 39 mm

942
Natural Oak




16, 25, 39 mm

952
Ulme gekälkt



16, 25, 39 mm

953
Alpine Oak




16, 25, 39 mm

960
Kito Stahl




16, 25, 39 mm

961
Skyfall



16, 25, 39 mm

962
Mocca



16, 25, 39 mm

965
Quarz Rose



16, 25, 39 mm

967
Wild Oak



16, 25, 39 mm

969
Marmor Grigio



Dekore

Waschtischplattendekore 16 mm, 25 mm und 39 mm Plattenstärke

N Neuheit

Farbmatrix siehe letzte Seite



970
Marmor Bianco




971
Moon



976
Green Slade



978
Marmor Nero



979
Sand


Dekore

Waschtischplattendekore - 16 mm Plattenstärke


N Neuheit

Farbmatrix siehe letzte Seite


Waschtischplatten mit MDF-Kern und einer einseitigen Belegung mit Glaslaminat, die Oberseite ist mit einer Antifingerprint-Beschichtung ausgestattet und ist extrem kratzresistent. Die Kanten sind allseitig mit einer Kunststoff-Dickkante belegt.



702
Sabbia matt



704
Piano matt



705
Aureo matt



706
Titanio matt




Anti-Fingerprint-Oberfläche

Dekore

Waschtischplattendekore - 12 mm Plattenstärke mit schwarzem Kern und polierter Kante

N Neuheit


Farbmatrix siehe letzte Seite



294
Steinstruktur schwarz



840
Steinstruktur Achat



841
Steinstruktur Patina


Griffe - Classic, Visit, Plus, Sets

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite

Bei Kombinationsgriffen wird ab Schrankbreite 600 mm der Griff im Bohrabstand 320 mm geliefert.



Nr. 122
edelstahlfarbig
Knopf



Nr. 129
edelstahlfarbig
Knopf




Nr. 511
Schwarz
Bohrabstand 96 mm




Nr. 515
Schwarz matt
Bohrabstand 96 mm




Nr. 516
Chrom gebürstet
Bohrabstand 96 mm



Nr. 217
Chrom
Bohrabstand 128/320 mm



Nr. 716
Gunmetal
Bohrabstand 160 mm



Nr. 728
Edelstahlfarbig
Bohrabstand 160 mm




Nr. 790
Messing gebürstet
Bohrabstand 160 mm




Nr. 797
Chrom
Bohrabstand 160 mm




Nr. 224
Arktis/Polarweiß gepulvert
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 225
Quarzgrau gepulvert
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 226
Schwarz gepulvert
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 263
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 266
edelstahlfarbig
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 276
Schwarz matt
Bohrabstand 160/320 mm




Nr. 271
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 272
Chrom
Bohrabstand 160/320 mm



Nr. 756
Edelstahlfarbig
Bohrabstand 192 mm




Nr. 802
Schwarz matt
Bohrabstand 224 mm

Ab 600 mm Schrankbreite beträgt der Bohrabstand 320 mm.

Griffe - Classic, Visit, Plus, Sets

N Neuheit
Farbmatrix siehe letzte Seite



Nr. 803
Chrom gebürstet
Bohrabstand 224 mm


Griffe - Classic, Visit, Plus, Sets



Nr. 230
edelstahlfarbig
Stangengriff



Nr. 604
Chrom
Stangengriff



Nr. 665
Chrom
Stangengriff



Nr. 997
TipOn

Achtung: Aufpreis je Auszug 34,00 €
Aufpreis je Tür 12,00 €

Frontbreite

300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

Bohrabstand Griff 230

190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
490 mm
490 mm
624 mm
624 mm
840 mm
840 mm

Bohrabstand Griff 604

128 mm
128 mm
128 mm
128 mm
434 mm
434 mm
684 mm
684 mm
884 mm
884 mm

Bohrabstand Griff 665

128 mm
128 mm
128 mm
128 mm
434 mm
434 mm
684 mm
684 mm
884 mm
884 mm

Griffleisten - Classic, Visit, Sets



Nr. 242
edelstahlfarbig



Nr. 243
Schwarz matt




Nr. 252
Schwarz matt



Nr. 253
Greige



Nr. 254
Quarzgrau












Nr. 298
edelstahlfarbig

Bitte beachten:
Griffleisten sind nur in Standardbreiten von CLASSIC, VARIO, VISIT und den Ergänzungsmöbeln planbar.
Das Programm PLUS ist ausgeschlossen.




Ergänzungsmöbel

Hochschränke, Höhe 1680 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Hochschrank 1 Tür 5 Glaseinlegeböden <i>Bitte beachten: Nicht planbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 253, 254 und 298.</i>	1680 1680 1680 1680 1680 1680	300 350 300 350 400 500	200 200 350 350 350 350	HS1630T20 HS1635T20 HS1630T35 HS1635T35 HS1640T35 HS1650T35	L/R L/R L/R L/R L/R L/R					
	Hochschrank 1 Tür 3 Innenauszüge 2 Glaseinlegeböden <i>Bitte beachten: Nicht planbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 253, 254 und 298.</i>	1680 1680 1680	300 400 500	350 350 350	HS1630T3IA35 HS1640T3IA35 HS1650T3IA35	L/R L/R L/R					
	Hochschrank 1 Tür 5 Innenauszüge <i>Bitte beachten: Nicht planbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 253, 254 und 298.</i>	1680 1680 1680	300 400 500	350 350 350	HS1630T5IA35 HS1640T5IA35 HS1650T5IA35	L/R L/R L/R					
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden	1680 1680 1680 1680 1680 1680	300 350 300 350 400 500	200 200 350 350 350 350	HS16302T20 HS16352T20 HS16302T35 HS16352T35 HS16402T35 HS16502T35	L/R L/R L/R L/R L/R L/R					
	Hochschrank 1 Tür 3 Glaseinlegeböden 1 Auszug	1680 1680 1680 1680	300 350 400 500	350 350 350 350	HS1630TA35 HS1635TA35 HS1640TA35 HS1650TA35	L/R L/R L/R L/R					
	Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden	1680 1680	700 700	200 350	HS16704T20 HS16704T35						
	Hochschrank 2 Türen 1 offenes Fach 3 Glaseinlegeböden	1680 1680 1680 1680 1680 1680	300 350 300 350 400 500	200 200 350 350 350 350	HS16302TF20 HS16352TF20 HS16302TF35 HS16352TF35 HS16402TF35 HS16502TF35	L/R L/R L/R L/R L/R L/R					
	Hochschrank 1 Tür 1 offenes Fach 2 Glaseinlegeböden 1 Auszug	1680 1680 1680 1680	300 350 400 500	350 350 350 350	HS1630TFA35 HS1635TFA35 HS1640TFA35 HS1650TFA35	L/R L/R L/R L/R					
	Hochschrank 2 Türen 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden	1680 1680 1680 1680	300 350 400 500	350 350 350 350	HS16302TA35 HS16352TA35 HS16402TA35 HS16502TA35	L/R L/R L/R L/R					









Ergänzungsmöbel

Hochschränke, Höhe 1680 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
 <p>1050 210 420</p>	Hochschrank 4 Türen 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden	1680	700	350	HS16704TA35						
 <p>1260 420</p>	Hochschrank 2 Türen 1 Auszug 3 Glaseinlegeböden	1680	700	350	HS16702TA35						
 <p>1260 210 210</p>	Hochschrank 2 Türen 2 Auszüge 3 Glaseinlegeböden	1680	700	350	HS16702T2A35						

Ergänzungsmöbel

Maxiboards, Höhe 1276 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5
	<p>Maxiboard 1 Tür 1 Glaseinlegeboden 3 Innenauszüge inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p> <p><i>Bitte beachten: Nicht planbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 253, 254 und 298.</i></p>	1276 1276 1276	300 400 500	350 350 350	MB1230T3IA35 MB1240T3IA35 MB1250T3IA35	L/R L/R L/R					
	<p>Maxiboard 1 Tür 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p> <p><i>Nicht planbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 253, 254 und 298.</i></p>	1276	250	200	MB1225T20	L/R					
	<p>Maxiboard 1 Tür verspiegelt 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p> <p><i>Bitte beachten: Nicht mit Griffleisten planbar. Mit Tip-On zu verplanen</i></p>	1276	250	200	MB1225ST20	L/R					
	<p>Maxiboard 1 Tür 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p> <p><i>Bitte beachten: Nicht planbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 253, 254 und 298.</i></p>	1276 1276 1276 1276 1276 1276	300 350 300 350 400 500	200 200 350 350 350 350	MB1230T20 MB1235T20 MB1230T35 MB1235T35 MB1240T35 MB1250T35	L/R L/R L/R L/R L/R L/R					
	<p>Maxiboard 2 Türen 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p>	1276 1276 1276 1276 1276 1276	300 350 300 350 400 500	200 200 350 350 350 350	MB12302T20 MB12352T20 MB12302T35 MB12352T35 MB12402T35 MB12502T35	L/R L/R L/R L/R L/R L/R					
	<p>Maxiboard 1 Tür 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p>	1276 1276 1276 1276	300 350 400 500	350 350 350 350	MB1230TA35 MB1235TA35 MB1240TA35 MB1250TA35	L/R L/R L/R L/R					
	<p>Maxiboard 4 Türen 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p>	1276 1276	700 700	200 350	MB12704T20 MB12704T35						
	<p>Maxiboard 1 Tür 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor</p>	1276 1276 1276 1276	300 350 400 500	350 350 350 350	MB1230T2A35 MB1235T2A35 MB1240T2A35 MB1250T2A35	L/R L/R L/R L/R					






Ergänzungsmöbel

Maxiboards, Höhe 1276 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Maxiboard 2 Türen 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	350	MB12702T2A35						



Ergänzungsmöbel

Highboards, Höhe 856 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Highboard 1 Tür 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856 856	300 350 400 500	350 350 350 350	HB8530T35 HB8535T35 HB8540T35 HB8550T35	L/R L/R L/R L/R					
	Highboard 3 Auszüge inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856 856	300 350 400 500	350 350 350 350	HB85303A35 HB85353A35 HB85403A35 HB85503A35						
	Highboard 2 Auszüge inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856 856	300 350 400 500	350 350 350 350	HB85302A35 HB85352A35 HB85402A35 HB85502A35						
	Highboard 2 Auszüge 1 Tür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856 856	300 350 400 500	350 350 350 350	HB85302AT35 HB85352AT35 HB85402AT35 HB85502AT35	L/R L/R L/R L/R					
	Highboard 1 Tür 1 Auszug 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856 856 856 856	300 350 400 500	350 350 350 350	HB8530TA35 HB8535TA35 HB8540TA35 HB8550TA35	L/R L/R L/R L/R					




Ergänzungsmöbel

Highboards, Höhe 856 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
 420	Highboard 2 offene Fächer mit Rückwand in Korpusdekor 1 Glaseinlegeboden 1 Auszug inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856	300	350	HB8530AF35						
		856	350	350	HB8535AF35						
		856	400	350	HB8540AF35						
		856	500	350	HB8550AF35						
 210 630	Highboard 1 Auszug 1 Tür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	856	300	350	HB8530AT35	L/R					
		856	350	350	HB8535AT35	L/R					
		856	400	350	HB8540AT35	L/R					
		856	500	350	HB8550AT35	L/R					



Ergänzungsmöbel

Highboards, Höhe 646 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
 630	Highboard 1 Tür 2 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	300	200	HB6430T20	L/R					
		646	350	200	HB6435T20	L/R					
		646	300	350	HB6430T35	L/R					
		646	350	350	HB6435T35	L/R					
		646	400	350	HB6440T35	L/R					
		646	500	350	HB6450T35	L/R					
 210 420	Highboard 2 Auszüge inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	300	350	HB64302A35						
		646	350	350	HB64352A35						
		646	400	350	HB64402A35						
		646	500	350	HB64502A35						
 210 420	Highboard 1 Auszug 1 Tür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	300	350	HB6430AT35	L/R					
		646	350	350	HB6435AT35	L/R					
		646	400	350	HB6440AT35	L/R					
		646	500	350	HB6450AT35	L/R					











Ergänzungsmöbel

Wandschränke

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Wandschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	700 700	300 350	200 200	WS7030T20 WS7035T20	L/R L/R					
	Wandschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	840 840	300 350	200 200	WS8430T20 WS8435T20	L/R L/R					


Ergänzungsmöbel

Regale und Zusatzmöbel

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Wandregal - breitenvariabel 1 offenes Fach Bitte Breite angeben.	210 210	150-600 601-900	140 140	WR21V14 WR21V214						
	Highboard Ausgleichsregal - breitenvariabel Bitte Breite angeben. inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor 1 fester Boden <i>Abdeckplattenmaß variabel!</i>	646 856	150-350 150-350	350 350	WR64V2F35 WR85V3F35						
	Wandregal - breitenvariabel 3 Fächer 2 feste Böden Bitte Breite angeben.	700 700	150-350 150-350	140 200	WR70V3F14 WR70V3F20						
	Wandregal - breitenvariabel 3 Fächer 2 feste Böden Bitte Breite angeben.	840 840	150-350 150-350	140 200	WR84V3F14 WR84V3F20						
	Maxiboard Ausgleichsregal - breitenvariabel Bitte Breite angeben. 4 Fächer 3 feste Böden inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor <i>Abdeckplattenmaß variabel!</i>	1276	150-350	350	WR12V4F35						
	Hochschrankausgleichsregal - breitenvariabel Bitte Breite angeben. 6 Fächer 5 feste Böden	1680	150-350	350	WR16V6F35						
 Aufteilung siehe Regal ERRE8 PLUS	Regal ERRE8 ohne Rückwand Oberfläche: schwarz matt gebürstet inkl. Befestigungsmaterial Aufbau erfolgt bauseits waagerechte und senkrechte Montage möglich	360 360 360	600 900 1200	140 140 140	RE860S RE890S RE812S						
 	Regal ERRE8 PLUS zum Einlegen einer Rückwand Oberfläche: schwarz matt gebürstet inkl. Rückwand aus 16 mm Korpusmaterial inkl. Befestigungsmaterial Aufbau erfolgt bauseits waagerechte und senkrechte Montage möglich Bitte Dekor angeben. Dekorverlauf passend für waagerechte Montage	360 360 360	600 900 1200	180 180 180	RE8P60S RE8P90S RE8P12S						
	Rollschrank 2 Auszüge inklusive Abdeckplatte	535 210 210	600	480	RS53602A48						










Ergänzungsmöbel

Regale und Zusatzmöbel

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Sitzbank mit abnehmbarem Sitzkissen <i>Lieferbar in folgenden Dekoren: 117 Carbon, 126 Quarzgrau matt, 127 Greige matt, 143 Sandbeige matt, 153 Natural Oak, 154 Alpine Oak, 155 Ulme gekälkt, 177 Weiß Hochglanz, 180 Concrete grey, 191 Wild Oak, 196 Grain hell, 521 Kito Stahl, 527 Sand, 580 Mocca, 585 Black Burned, 589 Concrete White, 727 Sandbeige Hochglanz, 734 Salbei matt, 738 Quarzgrau Hochglanz, 742 Greige Hochglanz</i>										
	Sitzkissenfarbe: weiß	485	500	360	SB485036						
		485	800	360	SB488036						
	Sitzkissenfarbe: schwarz	485	500	360	SBS485036						
		485	800	360	SBS488036						





Ergänzungsmöbel

Wäscheschränke

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5
	Wäscheschrank - Highboard 2 Türen 1 Holzeinlegeboden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	700	350	WAES64702TWK35						
	Wäscheschrank - Highboard 1 Wäschekippe Maße (H x B x T): 420 x 285 x 260 mm inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	646	350	350	HB6435W35						
	Wäscheschrank - Maxi 4 Türen verlascht 2 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	350	WAES12704TWK35						
	Wäscheschrank - Maxi 2 Türen 2 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	350	WAS12702TWK35						
	Wäscheschrank - Maxi 4 Türen 2 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l inkl. Abdeckplatte in Korpusdekor	1276	700	350	WAS12704TWK351						
	Wäscheschrank - Hochschrank 4 Türen verlascht 4 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l	1680	700	350	WAES16704TWK35						
	Wäscheschrank - Hochschrank 2 Türen 4 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l	1680	700	350	WAS16702TWK35						
	Wäscheschrank - Hochschrank 4 Türen 4 Holzeinlegeböden 1 herausnehmbarer Wäschekorb (Kunststoff weiß) Maße (H x B x T): 540 x 460 x 260 mm Fassungsvermögen 40 l	1680	700	350	WAS16704TWK351						
	Wäscheschrank - Hochschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden 1 Wäschekippe Maße (H x B x T): 420 x 285 x 260 mm	1680	350	350	HS1635TW35	L/R					

Ergänzungsmöbel Spiegel








Flächenspiegel mit Beleuchtung

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Runder Spiegel mit umlaufender LED-Effektbeleuchtung mit LightMotion inkl. Schaltfläche mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo Lichtrahmenbreite umlaufend 30 mm 2700 - 6500 K</p> <p>Ø 500 mm, 20,2 W, 1553 LM Ø 700 mm, 29,5 W, 2268 LM</p>	500 700	500 700	25 25	<p>SPR0250 SPR0270</p>
	<p>Flächenspiegel mit integrierten LED-Beleuchtungsprofilen, seitlich mit LightMotion inkl. Schalter mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 13,44 W, 1209,6 LM, 3000 - 6500 K</p> <p><i>Trägerplatte Quarzgrau mit Kante in Korpusdekor. Verstellmöglichkeit nach Montage. Bitte Dekor angeben.</i></p>	700 700 700 700 700 700 700	400 500 600 800 900 1000 1200 1400	46 46 46 46 46 46 46 46	<p>SPF0274046 SPF0275046 SPF0276046 SPF0278046 SPF0279046 SPF0271046 SPF0271246 SPF0271446</p>
	<p>Flächenspiegel mit integrierten LED-Beleuchtungsprofilen FLAT, seitlich mit LightMotion inkl. Schalter mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo 13,6 W, 1340 LM, 2700 - 6500 K</p> <p><i>Passend zur Aufsatzleuchte SICILIA. Trägerplatte Quarzgrau mit Kante in Korpusdekor. Verstellmöglichkeit nach Montage. Bitte Dekor angeben.</i></p>	700 700 700 700 700 700	400 500 600 800 900 1000 1200	46 46 46 46 46 46 46	<p>SPF0674046 SPF0675046 SPF0676046 SPF0678046 SPF0679046 SPF0671046 SPF0671246</p>
	<p>Flächenspiegel mit umlaufender LED-Effektbeleuchtung mit LightMotion inkl. Schaltfläche mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. Trafo Lichtrahmenbreite umlaufend 25 mm 2700 - 6500 K</p> <p>31 W, 2383 LM 34,1 W, 2621 LM 37,3 W, 2860 LM 43,4 W, 3336 LM 46,5 W, 3575 LM 52,7 W, 4051 LM 55,8 W, 4290 LM</p>	700 700 700 700 700 700 700	400 500 600 800 900 1000 1200	25 25 25 25 25 25 25	<p>SPF07740 SPF07750 SPF07760 SPF07780 SPF07790 SPF07710 SPF07712</p>

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung





Tiefe 140 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung			
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</p>	700	300	140	SPSD730T14	L/R		
		700	400	140	SPSD740T14	L/R		
		700	500	140	SPSD750T14	L/R		
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Türenmaß (B) Türen können bauseits gewechselt werden.</p>	200/ 300 mm	700	500	140	SPSD7502T14		
		200/ 400 mm	700	600	140	SPSD7602T14		
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (Kleine Tür gibt Anschlag vor)</p>	Türenmaß (B)						
		300/ 400 mm	700	700	140	SPSD7702T14	L/R	
		300/ 500 mm	700	800	140	SPSD7802T14	L/R	
		400/ 500 mm	700	900	140	SPSD7902T14	L/R	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (Kleine Tür gibt Anschlag vor)</p>	500/ 500 mm	700	1000	140	SPSD7102T14	L/R	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL Türenmaß (B)</p>	200/ 300/ 200 mm	700	700	140	SPSD7703T14		
		200/ 400/ 200 mm	700	800	140	SPSD7803T14		
		300/ 300/ 300 mm	700	900	140	SPSD7903T14		
		300/ 400/ 300 mm	700	1000	140	SPSD7103T14		
		400/ 400/ 400 mm	700	1200	140	SPSD7123T14		
		400/ 600/ 400 mm	700	1400	140	SPSD7143T14		
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LLR Türenmaß (B)</p>	200/ 300/ 200 mm	700	700	140	SPSD017703T14		
		200/ 400/ 200 mm	700	800	140	SPSD017803T14		
		300/ 300/ 300 mm	700	900	140	SPSD017903T14		
		300/ 400/ 300 mm	700	1000	140	SPSD017103T14		
		400/ 400/ 400 mm	700	1200	140	SPSD017123T14		
		400/ 600/ 400 mm	700	1400	140	SPSD017143T14		
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</p>	840	400	140	SPSD840T14	L/R		
		840	500	140	SPSD850T14	L/R		

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung







Tiefe 140 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Türenmaß (B)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	840 840	500 600	140 140	SPSD8502T14 SPSD8602T14	
	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor) Türenmaß (B)</p> <p>300/ 400 mm 300/ 500 mm 400/ 500 mm 500/ 500 mm</p>	840 840 840 840	700 800 900 1000	140 140 140 140	SPSD8702T14 SPSD8802T14 SPSD8902T14 SPSD8102T14	L/R L/R L/R
	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL Türenmaß (B)</p> <p>200/ 300/ 200 mm 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm</p>	840 840 840 840 840	700 800 900 1000 1200	140 140 140 140 140	SPSD8703T14 SPSD8803T14 SPSD8903T14 SPSD8103T14 SPSD8123T14	
	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LLR Türenmaß (B)</p> <p>200/ 300/ 200 mm 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm</p>	840 840 840 840 840	700 800 900 1000 1200	140 140 140 140 140	SPSD018703T14 SPSD018803T14 SPSD018903T14 SPSD018103T14 SPSD018123T14	

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung





Tiefe 225 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung		
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose <i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i></p>	700	300	225	SPSD730T22	L/R	
		700	400	225	SPSD740T22	L/R	
		700	500	225	SPSD750T22	L/R	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Türenmaß (B)</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p>	200/ 300 mm	700	500	225	SPSD7502T22	
		200/ 400 mm	700	600	225	SPSD7602T22	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p>	Türenmaß (B)					
		300/ 400 mm	700	700	225	SPSD7702T22	L/R
		300/ 500 mm	700	800	225	SPSD7802T22	L/R
		400/ 500 mm	700	900	225	SPSD7902T22	L/R
500/ 500 mm	700	1000	225	SPSD7102T22			
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL Türenmaß (B)</p>	200/ 300/ 200 mm	700	700	225	SPSD7703T22	
		200/ 400/ 200 mm	700	800	225	SPSD7803T22	
		300/ 300/ 300 mm	700	900	225	SPSD7903T22	
		300/ 400/ 300 mm	700	1000	225	SPSD7103T22	
		400/ 400/ 400 mm	700	1200	225	SPSD7123T22	
		400/ 600/ 400 mm	700	1400	225	SPSD7143T22	
 <p>700</p>	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LLR Türenmaß (B)</p>	200/ 300/ 200 mm	700	700	225	SPSD017703T22	
		200/ 400/ 200 mm	700	800	225	SPSD017803T22	
		300/ 300/ 300 mm	700	900	225	SPSD017903T22	
		300/ 400/ 300 mm	700	1000	225	SPSD017103T22	
		400/ 400/ 400 mm	700	1200	225	SPSD017123T22	
		400/ 600/ 400 mm	700	1400	225	SPSD017143T22	
 <p>840</p>	<p>Spiegelschrank 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden ohne Schalter-/Steckdose <i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i></p>	840	300	225	SPSD830T22	L/R	
		840	400	225	SPSD840T22	L/R	
		840	500	225	SPSD850T22	L/R	

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke ohne Beleuchtung






Tiefe 225 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Türenmaß (B)</p> <p><u>840</u></p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>200/ 300 mm 200/ 400 mm</p>	840 840	500 600	225 225	<p>SPSD8502T22</p> <p>SPSD8602T22</p>
	<p>Spiegelschrank 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p><u>840</u></p> <p>Türenmaß (B)</p> <p>300/ 400 mm 300/ 500 mm 400/ 500 mm</p>	840 840 840	700 800 900	225 225 225	<p>SPSD8702T22 L/R</p> <p>SPSD8802T22 L/R</p> <p>SPSD8902T22 L/R</p>
	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL Türenmaß (B)</p> <p><u>840</u></p> <p>200/ 300/ 200 mm 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm</p>	840 840 840 840 840	700 800 900 1000 1200	225 225 225 225 225	<p>SPSD8703T22</p> <p>SPSD8803T22</p> <p>SPSD8903T22</p> <p>SPSD8103T22</p> <p>SPSD8123T22</p>
	<p>Spiegelschrank 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LLR Türenmaß (B)</p> <p><u>840</u></p> <p>200/ 300/ 200 mm 200/ 400/ 200 mm 300/ 300/ 300 mm 300/ 400/ 300 mm 400/ 400/ 400 mm</p>	840 840 840 840 840	700 800 900 1000 1200	225 225 225 225 225	<p>SPSD018703T22</p> <p>SPSD018803T22</p> <p>SPSD018903T22</p> <p>SPSD018103T22</p> <p>SPSD018123T22</p>

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit offenem Fach






Tiefe 140 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung		
	Spiegelschrank mit offenem Fach 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden 1 offenes Fach ohne Schalter-/Steckdose <i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i>	840	300	140	SPSDF830T14	L/R	
		840	400	140	SPSDF840T14	L/R	
		840	500	140	SPSDF850T14	L/R	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Türenmaß (B) <i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i>	200/ 300 mm	840	500	140	SPSDF8502T14	
		200/ 400 mm	840	600	140	SPSDF8602T14	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor) Türenmaß (B)	300/ 400 mm	840	700	140	SPSDF8702T14	L/R
		300/ 500 mm	840	800	140	SPSDF8802T14	L/R
		400/ 500 mm	840	900	140	SPSDF8902T14	L/R
		500/ 500 mm	840	1000	140	SPSDF8102T14	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL Türenmaß (B)	200/ 300/ 200 mm	840	700	140	SPSDF8703T14	
		200/ 400/ 200 mm	840	800	140	SPSDF8803T14	
		300/ 300/ 300 mm	840	900	140	SPSDF8903T14	
		300/ 400/ 300 mm	840	1000	140	SPSDF8103T14	
		400/ 400/ 400 mm	840	1200	140	SPSDF8123T14	
		400/ 600/ 400 mm	840	1400	140	SPSDF8143T14	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LLR Türenmaß (B)	200/ 300/ 200 mm	840	700	140	SPSDF018703T14	
		200/ 400/ 200 mm	840	800	140	SPSDF018803T14	
		300/ 300/ 300 mm	840	900	140	SPSDF018903T14	
		300/ 400/ 300 mm	840	1000	140	SPSDF018103T14	
		400/ 400/ 400 mm	840	1200	140	SPSDF018123T14	
		400/ 600/ 400 mm	840	1400	140	SPSDF018143T14	

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit offenem Fach




Tiefe 225 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung		
	Spiegelschrank mit offenem Fach 1 Tür doppelt verspiegelt 2 Glasböden 1 offenes Fach ohne Schalter-/Steckdose <i>Bitte Schalter-/Steckdose separat bestellen.</i>	840	300	225	SPSDF830T22	L/R	
		840	400	225	SPSDF840T22	L/R	
		840	500	225	SPSDF850T22	L/R	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Türenmaß (B) <i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i>	200/ 300 mm	840	500	225	SPSDF8502T22	
		200/ 400 mm	840	600	225	SPSDF8602T22	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden 1 offenes Fach inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor) Türenmaß (B)	300/ 400 mm	840	700	225	SPSDF8702T22	L/R
		300/ 500 mm	840	800	225	SPSDF8802T22	L/R
		400/ 500 mm	840	900	225	SPSDF8902T22	L/R
		500/ 500 mm	840	1000	225	SPSDF8102T22	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden 1 offenes Fach inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: RLL Türenmaß (B)	200/ 300/ 200 mm	840	700	225	SPSDF8703T22	
		200/ 400/ 200 mm	840	800	225	SPSDF8803T22	
		300/ 300/ 300 mm	840	900	225	SPSDF8903T22	
		300/ 400/ 300 mm	840	1000	225	SPSDF8103T22	
		400/ 400/ 400 mm	840	1200	225	SPSDF8123T22	
		400/ 600/ 400 mm	840	1400	225	SPSDF8143T22	
	Spiegelschrank mit offenem Fach 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden 1 offenes Fach inkl. Schalter-/Steckdose (Bitte Variante angeben) Anschlag: LLR Türenmaß (B)	200/ 300/ 200 mm	840	700	225	SPSDF018703T22	
		200/ 400/ 200 mm	840	800	225	SPSDF018803T22	
		300/ 300/ 300 mm	840	900	225	SPSDF018903T22	
		300/ 400/ 300 mm	840	1000	225	SPSDF018103T22	
		400/ 400/ 400 mm	840	1200	225	SPSDF018123T22	
		400/ 600/ 400 mm	840	1400	225	SPSDF018143T22	

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung




Tiefe 140 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K 20,92 W, 964 LM Anschlag: LR</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 181/281 mm 181/381 mm</p>	700 700	500 600	140 140	SPSDB057502T14 SPSDB057602T14
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K 20,92 W, 964 LM Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 281/381 mm 281/481 mm 381/481 mm 481/481 mm</p>	700 700 700 700	700 800 900 1000	140 140 140 140	SPSDB057702T14 SPSDB057802T14 SPSDB057902T14 SPSDB057102T14
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung mit LightMotion 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K 20,92 W, 964 LM Anschlag: LLR</p> <p>Türenmaß (B) 181/297/181 mm 181/397/181 mm 281/297/281 mm 281/397/281 mm 381/397/381 mm 381/597/381 mm</p>	700 700 700 700 700 700	700 800 900 1000 1200 1400	140 140 140 140 140 140	SPSDB057703T14 SPSDB057803T14 SPSDB057903T14 SPSDB057103T14 SPSDB057123T14 SPSDB057143T14
	<p>ACHTUNG! keine Tiefenkürzung möglich.</p>				

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung




Tiefe 225 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion 20,92 W, 964 LM 2700 - 6500 K Anschlag: LR</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 181/281 mm 181/381 mm</p>	700 700	500 600	225 225	SPSDB057502T22 SPSDB057602T22
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K 20,92 W, 964 LM Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 281/381 mm 281/481 mm 381/481 mm 481/481 mm</p>	700 700 700 700	700 800 900 1000	225 225 225 225	SPSDB057702T22 SPSDB057802T22 SPSDB057902T22 SPSDB057102T22 L/R L/R L/R
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung mit LightMotion 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K 20,92 W, 964 LM Anschlag: LLR</p> <p>Türenmaß (B) 181/297/181 mm 181/397/181 mm 281/297/281 mm 281/397/281 mm 381/397/381 mm 381/597/381 mm</p>	700 700 700 700 700 700	700 800 900 1000 1200 1400	225 225 225 225 225 225	SPSDB057703T22 SPSDB057803T22 SPSDB057903T22 SPSDB057103T22 SPSDB057123T22 SPSDB057143T22
	<p>ACHTUNG! keine Tiefenkürzung möglich.</p>				

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke




Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung und Waschtischbeleuchtung

Tiefe 225 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung und Waschtischbeleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K Anschlag: LR</p> <p><i>Türen können bauseits gewechselt werden.</i></p> <p>Türenmaß (B) 181/281 mm 27,92 Watt 1288 LM 181/381 mm 29,45 Watt 1360 LM</p>	700 700	500 600	225 225	SPSDB067502T22 SPSDB067602T22
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung und Waschtischbeleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt 4 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B) 281/381 mm 31,02 Watt 1432 LM 281/481 mm 32,55 Watt 1504 LM 381/481 mm 34,12 Watt 1576 LM 481/481 mm 35,65 Watt 1648 LM</p>	700 700 700 700	700 800 900 1000	225 225 225 225	SPSDB067702T22 L/R SPSDB067802T22 L/R SPSDB067902T22 L/R SPSDB067102T22
	<p>Spiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung und Waschtischbeleuchtung mit LightMotion 3 Türen doppelt verspiegelt 6 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K Anschlag: LLR</p> <p>Türenmaß (B) 181/297/181 mm 31,02 Watt 1432 LM 181/397/181 mm 32,55 Watt 1504 LM 281/297/281 mm 34,12 Watt 1576 LM 281/397/281 mm 35,65 Watt 1648 LM 381/397/381 mm 38,75 Watt 1792 LM</p>	700 700 700 700 700	700 800 900 1000 1200	225 225 225 225 225	SPSDB067703T22 SPSDB067803T22 SPSDB067903T22 SPSDB067103T22 SPSDB067123T22
	<p>ACHTUNG! keine Tiefenkürzung möglich.</p>				

Ergänzungsmöbel Spiegelschränke

Spiegelschränke mit umlaufender Beleuchtung Tiefe 145 mm

Skizze	Beschreibung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Kurzbezeichnung	
	<p>Spiegelschrank mit umlaufender Ambientebeleuchtung mit LightMotion 1 Tür doppelt verspiegelt, Rand satiniert 2 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K 17,9 W, 1734,2 LM</p> <p>Türenmaß (B) 508 mm</p>	700	500	145	SPSDB07750T14	L/R
	<p>Spiegelschrank mit umlaufender Ambientebeleuchtung mit LightMotion 2 Türen doppelt verspiegelt, Rand satiniert 4 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Anschlag: LR Bitte Anschlag angeben. (kleine Tür gibt Anschlag vor)</p> <p>Türenmaß (B)</p>					
	303/ 303 mm, 19,5 W, 1885 LM	700	600	145	SPSDB077602T14	
	303/ 403 mm, 21,1 W, 2035,8 LM	700	700	145	SPSDB077702T14	L/R
	303/ 503 mm, 22,6 W, 2186,6 LM	700	800	145	SPSDB077802T14	L/R
	403/ 403 mm, 22,6 W, 2186,6 LM	700	800	145	SPSDB077802T141	
	403/ 503 mm, 24,2 W, 2337,4 LM	700	900	145	SPSDB077902T14	L/R
	503/ 503 mm, 25,7 W, 2488,2 LM	700	1000	145	SPSDB077102T14	
	<p>Spiegelschrank mit umlaufender Ambientebeleuchtung mit LightMotion 3 Türen doppelt verspiegelt, Rand satiniert 6 Glasböden</p> <p>inkl. Schalter-/Steckdose mit Farbtemperatursteuerung und Dimmfunktion inkl. LED-Konverter 2700 - 6500 K</p> <p>Anschlag: LLR</p> <p>Türenmaß (B)</p>					
	303/ 397/ 303 mm, 25,7 W, 2488,2 LM	700	1000	145	SPSDB077103T14	
	403/ 397/ 403 mm, 28,9 W, 2789,8 LM	700	1200	145	SPSDB077123T14	
	503/ 397/ 503 mm, 32,0 W, 3091,4 LM	700	1400	145	SPSDB077143T14	
	<p>ACHTUNG! keine Tiefenkürzung möglich.</p>					